LOBSTER

数量限定 バッテリーパック プレゼントキャンペーン

CORDLESS NUTTER
N1B1



定価２万円相当の バッテリーパック プレゼント

BPL1825

コードレス化で現場の作業性が向上

満充電１回あたり
1000 個以上のエビナットが締結可能

※満充電の電池パック（BPL1825）を装着し弊社エビナットを締結した場合
（締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。）

ネジ破損防止機能付き（M3,M4を除く）
デジタル式ストローク調整機能

・ストローク調整範囲
　0.1～10mm
・設定条件の保存が可能
　（10データまで）



・カウンター機能（締結本数を本体に表示）

発注コード 701-0920


¥240,625（税抜）

商品詳細はこちら

本体仕様

品番	N1B1
本体重量※1	2.6kg
ストローク	0.1～10mm（カウンター横のボタンで設定可能）
最大引張力	19.6kN
全長×全幅×全高※1	292×76×285mm
かしめ制御	ストローク制御／ネジ破損防止機能付き（M3･M4除く）
エビナット使用範囲	M3、M4、M5、M6、M8、M10
エビナット適用材質	アルミ、鉄、ステンレス
モーター仕様	18V ブラシレス
電池パック（標準）	DC18V／2.5Ah
大容量電池パック（オプション）	DC18V／5.0Ah
電池種類	リチウムイオン蓄電池

※1　同梱電池パック装着時



セット内容

セット内容※2	本体、電池パック（BPL1825:DC18V/2.5Ah）、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース（M3、M4、M5、M6、M8、M10）、スクリューマンドレル（M3、M4、M5、M6、M8、M10）、ロックナット、スパナ 2丁、六角棒レンチ（4mm）、ブローケース
セット重量	5.5kg
ケース寸法	450×370×120mm

※2　出荷時は、ノーズピース（M6）、スクリューマンドレル（M6）、ロックナットが本体に組付けられています。



品番コード	種類	定格電圧	容量	充電時間（※）		参考価格
				満充電	実用充電	
BPL1825	リチウムイオン蓄電池	18V	2.5Ah	65分	60分	20,210円

※プレゼント分のバッテリーパックは本体購入後、約１週間後のお届けとなります。

エビナット








ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナー

溶接ナットからの切り換えに!タッピング締結の困難な部位に
ワンサイドから簡単にナットを取り付けることができます。



- タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上りも美しく取り付けられます
- 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、アタッチメントナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します

エビナットの種類

品番	材質	形状			特長
NSK	スティール	スモールフランジ			フランジ(ツバ)が小さく薄いため、ナット取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく目立ちにくく設置できます。
NSK-MR (ローレット付)	スティール	スモールフランジ			フランジ(ツバ)が小さく薄いため、ナット取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく目立ちにくく設置できます。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。また、ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られることから軟質母材に適しています。
NSD	スティール	ラージフランジ			スタンダードな形状(平頭)のナットです。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。
NSD-MR (ローレット付)	スティール	ラージフランジ			スタンダードな形状(平頭)のナットです。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。また、ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られることから軟質母材に適しています。
NAK	アルミニウム	スモールフランジ			フランジ(ツバ)が小さく薄いため、ナット取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく目立ちにくく設置できます。
NAD	アルミニウム	ラージフランジ			スタンダードな形状のナットです。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。
NTK	ステンレス	スモールフランジ			フランジ(ツバ)が小さく薄いため、ナット取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく目立ちにくく設置できます。腐食に強いステンレス材でサビを嫌う場所に最適です。また、強度もエビナットの中で一番強いので、荷重の掛かる場所にもご使用いただけます。

LOBSTER

数量限定

コードレスリベッター R2B1

バッテリープレゼントキャンペーン

コードレスリベッターR2B1を一台お買い上げの方にもれなく
専用バッテリーパック 2.5Ah 1個プレゼント!!



品番：R2B1

税別 **¥134,463**

発注コード 217-8368

メーカー希望小売価格 ¥153,670

●本体仕様

品番	R2B1
締結速度(サイクル)	0.8秒
総重量(kg)※	1.7
ストローク(mm)	25
全長×全幅×全高(mm)※	307×76×261
フレームヘッド径(mm)	21
最小隅打ち距離(mm)	26
モーター仕様	18V ブラシレス
最大出力(kN)	10.5
リベット使用範囲(φmm)	2.4、3.2、4.0、4.8 全材質
使用ジョー	超硬質中

※同梱バッテリー装着時

●セット内容



品番	R2B1
セット内容	本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ハンガー、潤滑オイル、専用ブローケース
重量(kg)	4.0
ケース寸法(mm)	450×370×120
JANコード	4963202098700

ブラインドリベット・APリベット


人と環境に優しい RoHS2

NEW

ラージフランジ

NSA-LFA





かしめ形状



大きなツバ径がプラスチック、FRP、木材など各種軟質ワークに最適です。

適合ノーズピース	適正かしめ板厚 MIN～MAX (mm)	品番コード	箱入り 入数 (本)	参考価格 (円)
4.0	4.8 ～ 6.4	NSA54LFA	1,000	13,300
	6.4 ～ 8.0	NSA55LFA		14,110
	8.0 ～ 9.6	NSA56LFA		15,440
	9.6 ～ 11.2	NSA57LFA	500	8,190
	11.2 ～ 12.8	NSA58LFA		8,650
4.8	1.6 ～ 3.2	NSA62LFA	500	9,350
	※ 1.6 ～ 4.8	NSA63LFA		9,600
	※ 3.2 ～ 6.4	NSA64LFA		9,930
	※ 4.8 ～ 8.0	NSA65LFA		10,440
	※ 6.4 ～ 9.6	NSA66LFA		10,690
	9.6 ～ 11.2	NSA67LFA		11,010
	※ 9.5 ～ 12.8	NSA68LFA	250	5,660
	12.8 ～ 16.0	NSA610LFA		6,640
	16.0 ～ 19.2	NSA612LFA		8,960
	19.2 ～ 22.4	NSA614LFA		10,910
	22.4 ～ 25.6	NSA616LFA		11,690

ボディ		アルミニウム（A5154）
マンドレル		スティール（炭素鋼）

NEW


広範囲

AP-A





かしめ形状



適正かしめ板厚の範囲が広く、1サイズで広範囲に対応できます。
また、気密性にも優れ、軟質ワークにも適しています。

適合ノーズピース	適正かしめ板厚 MIN～MAX (mm)	品番コード	箱入り 入数 (本)	参考価格 (円)
3.2	0.8 ～ 4.8	AP43A	1,000	4,350
	4.0 ～ 8.0	AP45A		5,290
4.0	1.2 ～ 6.4	AP54A	1,000	5,870
4.8	1.6 ～ 6.4	AP64A	500	4,340
	4.8 ～ 11.4	AP66A		5,050
	※ 6.4 ～ 12.8	AP68A		5,740

ボディ		アルミニウム（A5052）
マンドレル		スティール（炭素鋼）

NEW

皿頭

NSA-KA





かしめ形状



ツバの形状が皿型の為、取付け面を平らにできます。

適合ノーズピース	適正かしめ板厚 MIN～MAX (mm)	品番コード	箱入り 入数 (本)	参考価格 (円)
2.4	1.1 ～ 3.2	NSA32KA	1,000	4,990
	3.2 ～ 6.4	NSA34KA		5,390
3.2	1.3 ～ 1.6	NSA41KA	1,000	4,240
	1.6 ～ 3.2	NSA42KA		4,390
	3.2 ～ 4.8	NSA43KA		4,560
	4.8 ～ 6.4	NSA44KA		4,800
	6.4 ～ 8.0	NSA45KA		5,510
	8.0 ～ 9.6	NSA46KA		6,350
	9.6 ～ 11.2	NSA47KA		6,740
	11.2 ～ 12.8	NSA48KA		7,120
4.0	1.6 ～ 3.2	NSA52KA	1,000	5,560
	3.2 ～ 4.8	NSA53KA		6,040
	4.8 ～ 6.4	NSA54KA		6,130
	6.4 ～ 8.0	NSA55KA		6,800
	8.0 ～ 9.6	NSA56KA		7,310
	9.6 ～ 11.2	NSA57KA		7,590
	11.2 ～ 12.8	NSA58KA		7,880
4.8	1.8 ～ 3.2	NSA62KA	1,000	8,860
	※ 2.4 ～ 4.8	NSA63KA		9,210
	※ 3.2 ～ 6.4	NSA64KA		9,570
	※ 4.8 ～ 8.0	NSA65KA	500	5,290
	※ 6.4 ～ 9.6	NSA66KA		5,740
	9.6 ～ 11.2	NSA67KA		6,040
	※ 9.5 ～ 12.8	NSA68KA		6,340
	12.8 ～ 16.0	NSA610KA		6,990

ボディ		アルミニウム（A5154）
マンドレル		スティール（炭素鋼）

※ 適正かしめ板厚：レンジを変更した値になります

⚠ 安全にご使用いただくために

- 当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
- 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
- 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
- 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
- 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。

モノづくりのプロに応え モノづくりの愉しさを育む

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ https://www.lobtex.co.jp/

LOBSTER

数量限定

エアーリベッター　メンテナンスセット付きキャンペーン

※ 掲載価格に消費税は含まれておりません

①エアーリベッター　R2A1

限定60台



発注コード	品番	税抜価格	参考価格
577-0901	R2A1	¥96,300	¥110,000

対象のエアーリベッターを１台お買い上げの方にもれなく
【先端メンテナンス消耗部品】を１セットプレゼント！！






潤滑オイル　超硬質ジョー中　ジョーケースヘッド　ジョープッシャー



ジョープッシャースプリング



【セット明細】

品名	品番
潤滑オイル	BJO50
超硬質ジョー中	B10281（CJM）
ジョーケースヘッド	B10280
ジョープッシャー	B69504

品名	品番
ジョープッシャースプリング	B69508
カプラ（樹脂製）	20PFFPLA
ケース	ディスプレイボックス(L3288)

②エアーリベッター　R2A2

限定10台



発注コード	品番	税抜価格	参考価格
668-8577	R2A2	¥167,900	¥191,940






潤滑オイル　超硬質ジョー大　ジョーケース　ジョープッシャー



ジョープッシャースプリング　Oリング　P10A



【セット明細】

品名	品番
潤滑オイル	BJO50
超硬質ジョー大	B10493（CJL）
ジョーケース	B63990
ジョープッシャー	B63991

品名	品番
⑤ジョープッシャースプリング	B63992
⑥Oリング　P10A	B10337
カプラ（樹脂製）	20PFFPLA
ケース	ディスプレイボックス(L3288)

①エアーリベッター　R1A1PL

限定80台




発注コード	品番	税抜価格	参考価格
703-7807	R1A1PL	¥90,000	¥102,900

対象のエアーリベッターを１台お買い上げの方にもれなく
【先端メンテナンス消耗部品】を１セットプレゼント！！





フレームヘッド内部



【セット明細】

品名	品番
潤滑オイル	JO50
超硬質ジョー中	B10281（CJM）
ジョーケースヘッド	B10116
ジョープッシャー	B63410
ジョープッシャースプリング	B63222

品名	品番
ジョーケース	B64054
Oリング　P6	B10150
Oリング　S10	B10151
カプラ（樹脂製）	20PFFPLA
ケース	ディスプレイボックス(L3288)

②エアーリベッター　AR011MX


限定50台



発注コード	品番	税抜価格	参考価格
668-8577	AR011MX	¥87,500	¥99,960



フレームヘッド内部



【セット明細】

品名	品番
①潤滑オイル	JO50
②超硬質ジョー中	B10281（CJM）
③ジョーケースヘッド	B10280
④ジョープッシャー	B10132
⑤ジョープッシャースプリング	B10133

品名	品番
⑥ジョーケース	B10279
⑦Oリング　P10	B10274
カプラ（樹脂製）	20PFFFLA
ケース	ディスプレイボックス(L3288)

LOBSTER
株式会社 ロブテックス
〒579-8053　東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980 1111　FAX(072)980 1166
ホームページ https://www.lobtex.co.jp/