



全体均等耐荷重
50kg
(自重を含む)

粉体塗装
シルキーホワイト色



動画を見る


Click

天板付き150ワゴン

RoHS2指令対応 塩ビシート天板仕様

RoHS2 指令対象 10 物質 不使用天板

天板表面材の RoHS2 指令対応塩ビシートは、耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、さらに半導体プロセス薬品への耐薬品性も備えています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立におすすめです。



耐薬品性能
比較表を見る



- ワークテーブル150シリーズ(RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様)の補助テーブルとして最適です
- 使いやすいレイアウトにセットできます。
- 移動用ワゴンとしてお使いいただけます。
- 作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。


天板:目に優しいライトグレー色

脚部:
シルキーホワイト色



移動用ワゴンとして

専用ワゴンで
即準備OK!
スムーズ



補助テーブルとして

広く使えて
仕事はかどる♪



低アウトガス
特性

一般的な塩ビシート仕様に比べ、クリーンルーム内のアウトガス発生を大幅に低減!

アウトガスとは…樹脂や接着剤等、製品を構成する有機材料等から放出されるガスを指します。電子部品や精密機器などの製造に使われる高 cleanliness クリーンルームでは半導体の歩留低下の原因となるアウトガスの抑制が求められます。本商品の天板表面材に使用の塩ビシートは、揮発性の高い可塑剤 (DOP、DBP、DOA) や揮発性の高い有機物質 (溶剤・アルコール・エステル・エーテル等) を不使用の低アウトガス品を採用しています。

天板付き150ワゴン

RoHS2指令対応

NEW



全体均等耐荷重
50kg
(自重を含む)

粉体塗装
シルバー・ホワイト色



塩ビシート天板仕様

共通仕様：エラストマー車輪 ネジ径M12×P1.25

棚板は皿型「」、フラット型「」
どちらでも組み立てしていただけます。

耐水性・耐薬品性・耐候性に優れ、クッション性が良好のため
多少凹凸のある路面でも安定した走行性能を発揮します。
グレー色の車輪は走行跡が目立ちにくいという特徴があります。


組立式 **1人40分**



間口	奥行	間口	奥行	間口	奥行	間口	奥行
750mm	600mm	750mm	450mm	600mm	450mm	450mm	450mm
一般的な30~50ℓオリコンを収納できるサイズです。オリコン回収用ワゴンとして便利です。		奥行750mmの作業台と同じサイズのため、補助テーブルとしてお使いいただけます。		奥行600mmの作業台と同じサイズのため、補助テーブルとしてお使いいただけます。		奥行450mmの作業台と同じサイズのため、補助テーブルとしてお使いいただけます。	

高さ	棚板	品名	質量	発注コード	発注コード	発注コード	発注コード
738mm	2枚	HTRC-7560GYW	17.8kg	696-7995	696-7981	696-3176	696-3272
825mm	2枚	HTRCM-7560GYW	18.2kg	696-7973	696-1587	696-1527	696-7956
950mm	2枚	HTRCH-7560GYW	18.7kg	696-7921	696-6354	696-3248	696-1538
	3枚	HTRCM-7560T3GYW	20.8kg	696-6393	696-7949	696-1539	696-6350
	3枚	HTRCH-7560T3GYW	21.3kg	696-4838	696-4768	696-6343	696-3258
	2枚	HTRC-7545GYW	14.2kg	696-7981	696-1587	696-1527	696-7956
	2枚	HTRCM-7545GYW	14.6kg	696-1587	696-1587	696-1527	696-7956
	2枚	HTRCH-7545GYW	15.1kg	696-6354	696-6354	696-3248	696-1538
	3枚	HTRCM-7545T3GYW	16.7kg	696-7949	696-7949	696-1539	696-6350
	3枚	HTRCH-7545T3GYW	17.2kg	696-4768	696-4768	696-6343	696-3258
	2枚	HTRC-6045GYW	11.7kg	696-3176	696-1527	696-1527	696-7956
	2枚	HTRCM-6045GYW	12.1kg	696-1527	696-1527	696-1527	696-7956
	2枚	HTRCH-6045GYW	12.6kg	696-3248	696-3248	696-3248	696-1538
	3枚	HTRCM-6045T3GYW	13.5kg	696-1539	696-1539	696-1539	696-6350
	3枚	HTRCH-6045T3GYW	14.0kg	696-6343	696-6343	696-6343	696-3258
	2枚	HTRC-4545GYW	10.5kg	696-3272	696-7956	696-7956	696-7956
	2枚	HTRCM-4545GYW	10.9kg	696-7956	696-7956	696-7956	696-7956
	2枚	HTRCH-4545GYW	11.4kg	696-1538	696-1538	696-1538	696-1538
	3枚	HTRCM-4545T3GYW	12.3kg	696-6350	696-6350	696-6350	696-6350
	3枚	HTRCH-4545T3GYW	12.8kg	696-3258	696-3258	696-3258	696-3258

■寸法図



発売元

山金工業株式会社

本社・工場…福井市 支店…東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



ISO 9001:2015 認証番号 09394
ISO 14001:2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・



ワークテーブル 150 シリーズ


RoHS2 指令対応 塩ビシート天板仕様

RoHS2 指令対象 10 物質 不使用天板

天板：目に優しいライトグレー色

脚部：シルキーホワイト色

天板表面材のRoHS2 指令対応塩ビシートは、耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、さらに半導体プロセス薬品への耐薬品性も備えています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立におすすめです。



耐薬品性能
比較表を見る



Click

低アウトガス
特性

一般的な塩ビシート仕様に比べ、クリーンルーム内のアウトガス発生を大幅に低減！

アウトガスとは…樹脂や接着剤等、製品を構成する有機材料等から放出されるガスを指します。電子部品や精密機器などの製造に使われる高 cleanliness クリーンルームでは半導体の歩留低下の原因となるアウトガスの抑制が求められます。本商品の天板表面材に使用の塩ビシートは、揮発性の高い可塑剤 (DOP、DBP、DOA) や揮発性の高い有機物質 (溶剤・アルコール・エステル・エーテル等) を不使用の低アウトガス品を採用しています。

作業に合わせて選べる脚部バリエーション

固定式



SUR-1875-GYW

高さ調整
タイプ

H600 ~ 900 mm



SURA-1875-GYW

移動式



SURC-1875-GYW

高さ調整
タイプ移動式

H685 ~ 985 mm



SURAC-1875-GYW

発売元



山金工業株式会社

本社・工場… 福井市 支店… 東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



ISO 9001 : 2015 認証番号 09394
ISO 14001 : 2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・



塩ビシート天板仕様バリエーション

固定式

均等耐荷重
150kg



SUR-1875-GYW

サイズ (W×D)	H740 mm				H950 mm			
	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	696-6419	SUR-1890-GYW	35.9	¥64,429	696-3194	SURH-1890-GYW	38.5	¥66,157
1800×750	696-7959	SUR-1875-GYW	31.8	¥60,264	696-1517	SURH-1875-GYW	34.0	¥61,836
1800×600	696-4859	SUR-1860-GYW	27.6	¥51,779	696-1510	SURH-1860-GYW	29.6	¥53,350
1500×750	696-4863	SUR-1575-GYW	27.7	¥55,589	696-3213	SURH-1575-GYW	29.9	¥57,160
1500×600	696-7950	SUR-1560-GYW	24.1	¥48,753	696-3283	SURH-1560-GYW	26.1	¥50,324
1200×750	696-6397	SUR-1275-GYW	23.4	¥47,693	696-6361	SURH-1275-GYW	25.6	¥49,264
1200×600	696-8030	SUR-1260-GYW	20.4	¥38,893	696-1550	SURH-1260-GYW	22.4	¥40,464
900×600	696-3205	SUR-960-GYW	16.9	¥31,939	696-1523	SURH-960-GYW	18.9	¥33,510

固定式
中間棚付

均等耐荷重
150kg



SUR-1875F-GYW

サイズ (W×D)	H740 mm				H950 mm			
	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	696-6382	SUR-1890F-GYW	55.8	¥89,886	696-1546	SURH-1890F-GYW	57.4	¥91,536
1800×750	696-3262	SUR-1875F-GYW	49.2	¥84,857	696-3285	SURH-1875F-GYW	50.6	¥86,271
1800×600	696-1506	SUR-1860F-GYW	40.9	¥73,857	696-6389	SURH-1860F-GYW	42.2	¥75,664
1500×750	696-7919	SUR-1575F-GYW	42.4	¥79,239	696-4810	SURH-1575F-GYW	43.8	¥80,653
1500×600	696-4842	SUR-1560F-GYW	35.4	¥70,517	696-7974	SURH-1560F-GYW	36.7	¥72,324
1200×750	696-4757	SUR-1275F-GYW	35.5	¥68,121	696-6405	SURH-1275F-GYW	36.9	¥69,536
1200×600	696-3260	SUR-1260F-GYW	29.7	¥56,571	696-6356	SURH-1260F-GYW	31.0	¥58,379
900×600	696-4788	SUR-960F-GYW	24.2	¥48,596	696-3189	SURH-960F-GYW	25.5	¥50,403

上記商品で使えるオプション

詳細仕様については総合カタログをご覧ください

半面棚板

はめ込むだけでセット完了。
1枚使用で半面棚板、2枚
使用で全面棚板となります。



適合天板サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	131-8151	UT-1890-W	7.4	¥10,921
1800×750	133-8690	UT-1875-W	5.8	¥9,900
1800×600	132-1310	UT-1860-W	4.7	¥8,407
1500×750	132-1381	UT-1575-W	4.8	¥8,721
1500×600	132-1318	UT-1560-W	3.9	¥7,424
1200×750	131-8226	UT-1275-W	3.8	¥7,267
1200×600	133-7070	UT-1260-W	3.1	¥6,089
900×600	131-6654	UT-960-W	2.3	¥5,264

ワイド引出し

ワークテーブルの脚幅に
合わせた引出しです。長
尺物の保管に最適です。



適合天板サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	131-6573	UW1890-W-SET	15.1	¥35,279
1800×750	131-6621	UW1875-W-SET	15.1	¥35,279
1800×600	131-4951	UW1860-W-SET	15.1	¥35,279
1500×750	133-7054	UW1575-W-SET	12.7	¥29,543
1500×600	131-4924	UW1560-W-SET	12.7	¥29,543
1200×750	131-4980	UW1275W-SET	10.3	¥24,750
1200×600	133-7053	UW1260-W-SET	10.3	¥24,750
900×600	133-8640	UW960-W-SET	7.9	¥19,643

キャビネット



キャビネット UC1-W
引出し有効内寸法：
W335×D390×H78
質量：5.3 kg

発注コード	オレンジブック価格 (税抜)
133-7098	¥16,657

半面棚板用仕切板



使用例

適合天板 サイズ (D)	発注コード	品番	仕切板寸法 (D×H)	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
900	564-4125	UTS-9003	360.5×300	3.0	¥14,693
750	563-9473	UTS-7503	285.5×300	2.5	¥14,457
600	564-2637	UTS-6003	212.5×300	2.0	¥14,221

2枚1セットの
価格です

その他のオプション

詳細は総合カタログをご覧ください



コボレ止め
小物の落下防止に
最適です。
※コボレ止め色は
アイボリー色になります



連結金具
横連結して大きな
天板面としてお使
いいただけます



塩ビシート天板仕様バリエーション

高さ調整
タイプ
H400 ~ 575 mm

高さは 25 mmピッチで調整することができます

均等耐荷重
150kg



SURAL-1875-GYW

サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	696-3257	SURAL-1890-GYW	37.9	¥76,371
1800×750	696-1586	SURAL-1875-GYW	33.6	¥73,543
1800×600	696-6355	SURAL-1860-GYW	29.3	¥65,057
1500×750	696-3279	SURAL-1575-GYW	29.5	¥68,867
1500×600	696-4770	SURAL-1560-GYW	25.8	¥62,031
1200×750	696-4795	SURAL-1275-GYW	25.2	¥60,971
1200×600	696-6433	SURAL-1260-GYW	22.1	¥52,171
900×600	696-7976	SURAL- 960-GYW	18.6	¥45,217

高さ調整
タイプ
H600 ~ 900 mm

高さは 25 mmピッチで調整することができます

均等耐荷重
150kg



SURA-1875-GYW

サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	696-6437	SURA-1890-GYW	40.3	¥76,843
1800×750	696-4776	SURA-1875-GYW	36.0	¥73,936
1800×600	696-1551	SURA-1860-GYW	31.7	¥65,450
1500×750	696-3190	SURA-1575-GYW	31.9	¥69,260
1500×600	696-3211	SURA-1560-GYW	28.2	¥62,424
1200×750	696-7994	SURA-1275-GYW	27.6	¥61,364
1200×600	696-1531	SURA-1260-GYW	24.5	¥52,564
900×600	696-8031	SURA- 960-GYW	21.0	¥45,610

高さ調整
タイプ
H900 ~ 1200 mm

高さは 25 mmピッチで調整することができます

均等耐荷重
150kg



SURAH-1875-GYW

サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	696-4864	SURAH-1890-GYW	42.3	¥79,200
1800×750	696-3237	SURAH-1875-GYW	37.8	¥76,450
1800×600	696-8022	SURAH-1860-GYW	33.4	¥67,964
1500×750	696-4766	SURAH-1575-GYW	33.7	¥71,774
1500×600	696-6420	SURAH-1560-GYW	29.9	¥64,939
1200×750	696-1520	SURAH-1275-GYW	29.4	¥63,879
1200×600	696-8027	SURAH-1260-GYW	26.2	¥55,079
900×600	696-7933	SURAH- 960-GYW	22.7	¥48,124

上記商品で使えるオプション

詳細仕様については総合カタログをご覧ください

半面棚板



はめ込むだけでセット完了。
1枚使用で半面棚板、2枚使用で全面棚板となります。

適合天板サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	131-8151	UT-1890-W	7.4	¥10,921
1800×750	133-8690	UT-1875-W	5.8	¥9,900
1800×600	132-1310	UT-1860-W	4.7	¥8,407
1500×750	132-1381	UT-1575-W	4.8	¥8,721
1500×600	132-1318	UT-1560-W	3.9	¥7,424
1200×750	131-8226	UT-1275-W	3.8	¥7,267
1200×600	133-7070	UT-1260-W	3.1	¥6,089
900×600	131-6654	UT- 960-W	2.3	¥5,264

その他のオプション

詳細は総合カタログをご覧ください

半面棚板用仕切板



ワイド引出し



コボレ止め



※コボレ止め色はアイボリー色になります

連結金具





移動式

全体均等耐荷重
128kg
(自重を含む)



SURC-1875-GYW
75φゴムキャスター
自在ストッパー付 ×4 個

サイズ (W×D)	H825 mm					H1035 mm				
	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)		発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)	
1800×900	696-3270	SURC-1890-GYW	37.9	¥70,871		696-3184	SURHC-1890-GYW	40.5	¥72,600	
1800×750	696-6391	SURC-1875-GYW	33.8	¥66,707		696-8012	SURHC-1875-GYW	36.0	¥68,279	
1800×600	696-3234	SURC-1860-GYW	29.6	¥58,221		696-6412	SURHC-1860-GYW	31.6	¥59,793	
1500×750	696-1563	SURC-1575-GYW	29.7	¥62,031		696-4796	SURHC-1575-GYW	31.9	¥63,603	
1500×600	696-1588	SURC-1560-GYW	26.1	¥55,196		696-3195	SURHC-1560-GYW	28.1	¥56,767	
1200×750	696-3281	SURC-1275-GYW	25.4	¥54,136		696-6449	SURHC-1275-GYW	27.6	¥55,707	
1200×600	696-7998	SURC-1260-GYW	22.4	¥45,336		696-4798	SURHC-1260-GYW	24.4	¥46,907	
900×600	696-8010	SURC-960-GYW	18.9	¥38,381		696-6383	SURHC-960-GYW	20.9	¥39,953	

高さ調整
タイプ移動式
H685 ~ 985 mm

高さは 25 mm ピッチで調整することができます

全体均等耐荷重
128kg
(自重を含む)



SURAC-1875-GYW 75φゴムキャスター
自在ストッパー付 ×4 個

サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	696-6426	SURAC-1890-GYW	42.3	¥83,286
1800×750	696-3202	SURAC-1875-GYW	38.0	¥80,379
1800×600	696-9502	SURAC-1860-GYW	33.7	¥71,893
1500×750	696-6395	SURAC-1575-GYW	33.9	¥75,703
1500×600	696-3228	SURAC-1560-GYW	30.2	¥68,867
1200×750	696-3223	SURAC-1275-GYW	29.6	¥67,807
1200×600	696-1562	SURAC-1260-GYW	26.5	¥59,007
900×600	696-3207	SURAC-960-GYW	23.0	¥52,053

上記商品で使えるオプション

詳細仕様については総合カタログをご覧ください

半面棚板



はめ込むだけで
セット完了。
1 枚使用で半面棚
板、2 枚使用で全
面棚板となります。

適合天板サイズ (W×D)	発注コード	品番	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
1800×900	131-8151	UT-1890-W	7.4	¥10,921
1800×750	133-8690	UT-1875-W	5.8	¥9,900
1800×600	132-1310	UT-1860-W	4.7	¥8,407
1500×750	132-1381	UT-1575-W	4.8	¥8,721
1500×600	132-1318	UT-1560-W	3.9	¥7,424
1200×750	131-8226	UT-1275-W	3.8	¥7,267
1200×600	133-7070	UT-1260-W	3.1	¥6,089
900×600	131-6654	UT-960-W	2.3	¥5,264

半面棚板用仕切板



2 枚 1 セットの価格です

適合天板 サイズ (D)	発注コード	品番	仕切板寸法 (D×H)	質量 (kg)	オレンジブック価格 (税抜)
900	564-4125	UTS-9003	360.5×300	3.0	¥14,693
750	563-9473	UTS-7503	285.5×300	2.5	¥14,457
600	564-2637	UTS-6003	212.5×300	2.0	¥14,221

その他のオプション

詳細は総合カタログをご覧ください

コボレ止め



※コボレ止め色は
アイボリー色になります

ワイド引出し



別売 100φキャスターセットもご用意しております

- 100φキャスターセットに付け替えた場合の高さ
移動式 H825 mm の場合は H855 mm になり、
移動式 H1035 mm の場合は H1065 mm になります。
高さ調整タイプ移動式の場合は H715 ~ 1015 mm になります。
- 積載荷重は自重含む 150 kg 迄となります。

自在ストッパー付 4 個 1 セット
ネジ径 : M12×P1.25×L25

ゴム車



SEL-100RLS-4

エラストマー車



SEL-100TPS-4

ウレタン車



SEL-100UMS-4