



EXCELLENT NBR-2500



優れたバリア性能と確実な操作感

バリア性能

ラテックスフリー・パウダーフリーでアレルギーリスクを抑制するだけでなく、ASTM D6978-05の抗がん剤耐性試験を実施し、特定の薬剤に暴露するリスクを軽減することができます。また、食品衛生法にも適合しており、食品を扱う際にも安心してご使用いただけます。

操作感

指先の厚みは0.09mm。微細な感覚を逃さず指先に伝えることで、操作性を損なうことなく細かな作業が可能です。



ASTM D-6978

継続的な接触条件下で潜在的に危険ながん化学療法薬の浸透に対する
医療用手袋の耐性を評価するための標準的な方法

試験薬剤(濃度) 試験方法ASTM D 6978	試験結果
カルボプラチン(10mg/ml) [Carboplatin(Paraplatin)]	240分まで浸透せず
カルムスチン(3.3mg/ml) [Carmustine(BCNU)]	22.9分まで浸透せず
セツキシマブ(2mg/ml) [Cetuximab]	240分まで浸透せず
クロロキン(50mg/ml) [Chloroquine]	240分まで浸透せず
シスプラチン(1mg/ml) [Cisplatin]	240分まで浸透せず
クラドリビン(1mg/ml) [Cladribine]	240分まで浸透せず
シクロホスファミド(20mg/ml) [Cyclophosphamide]	240分まで浸透せず
シクロスポリンA(100mg/ml) [Cyclosporin A]	240分まで浸透せず
シタラビン(100mg/ml) [Cytarabine]	240分まで浸透せず
ガンシクロビル(10mg/ml) [Cytovene(Ganciclovir)]	240分まで浸透せず
ダガルバジン(10mg/ml) [Dacarbazine(DTIC)]	240分まで浸透せず
ダウノルビシン(5mg/ml) [Daunorubicin]	240分まで浸透せず
デシタビン(5mg/ml) [Decitabine]	240分まで浸透せず
ドセタキセル(10mg/ml) [Docetaxel]	240分まで浸透せず
ドキシソルビン塩酸塩(2mg/ml) [Doxorubicin Hydrochloride]	240分まで浸透せず
エビルビシン(エレンス)(2mg/ml) [Epirubicin(Ellence)]	240分まで浸透せず
エトポシド(トポシド)(20mg/ml) [Etoposide(Toposar)]	240分まで浸透せず
フルダラビン(25mg/ml) [Fludarabine]	240分まで浸透せず
フルオロウラシル(50mg/ml) [Fluorouracil]	240分まで浸透せず
フルベストラント(50mg/ml) [Fulvestrant]	240分まで浸透せず
ゲムシタビン(38mg/ml) [Gemcitabine]	240分まで浸透せず
イダルビシン(1mg/ml) [Idarubicin]	240分まで浸透せず
イホスファミド(50mg/ml) [Ifosfamide]	22.9分まで浸透せず

試験薬剤(濃度) 試験方法ASTM D 6978	試験結果
イリノテカン(20mg/ml) [Irinotecan]	240分まで浸透せず
メクロルエタミン(1mg/ml) [Mecholethamine]	240分まで浸透せず
メルファラン(5mg/ml) [Melphalan]	240分まで浸透せず
メトトレキサート(25mg/ml) [Methotrexate]	240分まで浸透せず
メスナ(100mg/ml) [MESNA]	240分まで浸透せず
マイトマイシンC(0.5mg/ml) [Mitomycin C]	240分まで浸透せず
ミトキサントロン(2mg/ml) [Mitoxantrone]	240分まで浸透せず
オキサリプラチン(5mg/ml) [Oxaliplatin]	240分まで浸透せず
パクリタキセル(タキソール)(6mg/ml) [Paclitaxel(Taxol)]	240分まで浸透せず
パラプラチン(10mg/ml) [Paraplatin]	240分まで浸透せず
ペメトレキド(25mg/ml) [Pemetrexed]	240分まで浸透せず
ラルチトレキセド(0.5mg/ml) [Raltitrexed monohydrate]	240分まで浸透せず
レトロビル(10mg/ml) [Retrovir]	240分まで浸透せず
リツキシマブ(10mg/ml) [Rituximab]	240分まで浸透せず
テムシロリムス(25mg/ml) [Temsilolimus]	240分まで浸透せず
チオテパ(10mg/ml) [Thiotepa]	38.4分まで浸透せず
トポテカン(1mg/ml) [Topotecan]	240分まで浸透せず
トリクロサン(2mg/ml) [Triclosan]	240分まで浸透せず
トリセノックス(1mg/ml) [Trisenox]	240分まで浸透せず
ベルケイド(1mg/ml) [Velcade]	240分まで浸透せず
ビンブラスチン硫酸塩(1mg/ml) [Vinblastine sulfate]	240分まで浸透せず
ビンクリスチン硫酸塩 [Vincristine sulfate]	240分まで浸透せず
ビノレルビン(10mg/ml) [Vinorelbine]	240分まで浸透せず
ゾレドロン酸(0.8mg/ml) [Zoledronic Acid]	240分まで浸透せず

全47種類実施済み

サイズ	SS	S	M	L
品番	272510	272520	272530	272540
JANコード	 4 901835 272517	 4 901835 272524	 4 901835 272531	 4 901835 272548

■入数 200枚/箱×10箱
■全長 240mm
■指先厚み 0.09mm

■一般医療機器 医療機器届出番号 34B2X00006000027
■抗がん剤浸透試験 ASTM D6978-05実施済み
■食品衛生法適合

三興化学工業株式会社

本社 〒739-0611 広島県大竹市新町2丁目11-4
TEL(0827)52-3111 Fax(0827)53-7622
東京支店 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町30-2 吉田ビル3F
TEL(03)5296-9580 Fax(03)-5296-9581
<https://www.sanko-kagaku.co.jp>

エクセレントニトリル手袋 NBR-4500

優れた耐久性×フィット感



カラー：ライトブルー

指先厚み
0.12mm

指先
滑り止め
加工

食品衛生法
適合品

パウダーフリー

ラテックスフリー

左右兼用



○サイズごとに箱の色を分けているため、
サイズが一目で分かります。

○1箱に200枚入って省スペース化

サイズ	商品コード	定価	入数	全長(mm)	掌部の幅 (mm)	厚み(mm) 指部/掌部	JANコード
SS	274510	オープン 価格	200枚 ×10箱	230	75	0.12 /0.075	4901835274511
S	274520				85		4901835274528
M	274530			240	95		4901835274535
L	274540				105		4901835274542

材質：ニトリルゴム(NBR)

三興化学工業株式会社

本社 〒739-0611広島県大竹市新町2丁目11-4

Tel.0827-52-3111 Fax.0827-53-7622

東京支店 〒101-0043東京都千代田区神田富山町30-2

吉田ビル3F

Tel.03-5296-9580 Fax.03-5296-9581

