

# INFORMATION

新製品情報



## 平面 1111 サイズの側面フラットタイプのボックスパレット



806583 (フタ)


806580 (本体)

## コンパレッター F#1000-2


内容量	外寸	1100×1100×1047mm
<b>1023<sub>ℓ</sub></b>	内寸	1040×1040×947mm
	有効内寸	1040×1040×947mm

- 材質:PP ●出荷単位:1
- 重量:51.4kg
- オリタタミ時全高:242mm
- フタ有時全高:1065mm
- オリタタミ時(フタ有)全高:260mm
- 圧縮荷重:132kN(13,500kgf)(2段圧縮)
- オプション:フタ(806583)
- 備考:フタ外寸:1100×1100×33mm

色相	本体/フタ	ライトグレー/ブルー/ブルー	納期	3日以内
----	-------	----------------	----	------



汎用性の高い平面1111サイズ  
(フタも含めて)



側壁が薄いため、折りたたみ高さを低く抑えることができ、省スペース化を実現しました。  
(組み立て時から約75%の減容化)



折りたたみ、組み立て作業が一人で簡単に行えます。また、組み立て後に側壁が外せるため、内容物の出し入れが簡単です。



フタを介して安定した段積みが可能です。




フォークリフトでの4方差しが可能です。



内外面とも凹凸の少ないフラットな面で構成され、清掃しやすく清潔さをキープします。

LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345mm



840121-01

パレット **LX-1111D2-5**




外 寸	1100×1100×144mm	重 量	25.5kg
●型式: 2方差し片面使用型 ●材質: PP ●出荷単位: 2 ●オプション: サンホルダー-RF-P2, RF-P5 ●用途: 互搬送用 ●備考: ハンガーフォークに対応した差込幅80mm	積載荷重	静荷重	4800kg
		動荷重	1200kg
色 相	ブルー		
納 期	要相談		

ハンガーフォークの使用が可能



LXパレット1111サイズの中で最も広い345mm幅の差込口を持つパレットです。  
ハンドリフト(内幅220mm)からハンガーフォークの使用まで幅広くお使い頂けます。

LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345mm




840120-01

パレット **LX-1111R2-9**



外 寸	1100×1100×144mm	重 量	29.7kg
●型式: 2方差し両面使用型 ●材質: PP ●出荷単位: 2 ●オプション: サンホルダー-RF-P2, RF-P5	積載荷重	静荷重	4800kg
		動荷重	1200kg
色 相	ブルー		
納 期	要相談		

新サイズ 980×1300mmパレット




814510-01

パレット **R2-098130**



外 寸	980×1300×140mm	重 量	18.5kg
●型式: 2方差し両面使用型 ●材質: PP ●出荷単位: 2 ●オプション: サンホルダー-RF-P2	積載荷重	静荷重	4000kg
		動荷重	1000kg
色 相	ライトブルー		
納 期	3日以内		

各種パレットサポーターの取り付けが可能




812352-01

パレット **R2-1012-4**


外 寸	1005×1205×130mm	重 量	17.7kg
●型式: 2方差し両面使用型 ●材質: PE(ライトブルー)、リサイクルPE(ブラック) ●出荷単位: 2 ●用途: 冷凍倉庫用	積載荷重	静荷重	4000kg
		動荷重	1000kg
色 相	ライトブルー ■ ブラック		
納 期	3日以内		

各種パレットサポーターの取り付けが可能


横差しタイプ  
(木製パレット用サポーター)




縦差しタイプ 120mm



縦差しタイプ 150mm




※取付例



パレットサポーター取り付け パレットサポーター取付部

プッシュプルリフトも使える幅広設定の差入口幅490mm



815409-01

パレット R2-1114F-6


外寸	1100×1400×180mm	重量	36.4kg
●型式: 2方差し両面使用型 ●材質: 低発泡PP ●出荷単位: 2 ●用途: 紙袋(米、肥料等)搬送用 ●備考: プッシュプルリフト(爪幅450mm)での荷役も可能	積載荷重	静荷重	4500kg
		動荷重	1500kg
色相	ブラック	納期	3日以内

シートパレット用プッシュプルリフトも使用可能



シートパレットと兼用できるため、フォークリフトを乗り換える必要が無く作業効率が低下しません。


新サイズ 1145×1500mmパレット



817201-01

パレット R4-115150

外寸	1145×1500×120mm	重量	21.6kg
●型式: 4方差し両面使用型 ●材質: PP ●出荷単位: 2 ●備考: 差入口高さが50mmと狭いので、フォークツメの厚みにご注意ください。	積載荷重	静荷重	4000kg
		動荷重	1000kg
色相	ライトブルー	納期	要相談




817202-01

パレット D4-115150

外寸	1145×1500×120mm	重量	19.0kg
●型式: 4方差し片面使用型 ●材質: リサイクルPP ●出荷単位: 2 ●備考: 長短辺で差込口サイズ(特に高さ)が異なるためハンドリフト使用時はご注意ください。	積載荷重	静荷重	4000kg
		動荷重	1000kg
色相	ブラック	納期	3日以内



靴フォークにも対応する差入口高さ95mm



814502-01

パレット R2-1218F-2

外寸	1200×1800×165mm	重量	54.5kg
●型式: 2方差し両面使用型 ●材質: リサイクルPP ●出荷単位: 2 ●用途: 紙袋(米、肥料等)搬送用 ●備考: 長辺に持ち手を設置しています。	積載荷重	静荷重	6000kg
		動荷重	2000kg
色相	ブラック	納期	要相談

高い差入口で靴フォークも使用可能



靴フォークに対応する差入口高さ95mmのパレットです。ウイング車のトラックへ短辺から積み込みできるため、効率の良い荷役が可能です。

サンクレットオリコンL51B-Bの直線フタ仕様



559700

サンクレットオリコン L51B-K

内容量	外寸	530×366×334(95)mm
49.8ℓ	内寸	494×336×302mm
	有効内寸	493×335×302mm

- 材質:PP ●出荷単位:5 ●圧縮荷重:5.20kN(530kgf)
- カード差し:両短辺21型 ●オプション:サンファスナー5型
- 嵌合商品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、51B-B、P31B
- 特殊機構:4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有、両短辺持ち手カバー付、インシュロックによるフタの封印が可能

色相  透明/イエロー 納期 要相談

隙間の生じない直線フタ仕様



559860

サンクレットオリコン L51B-L

内容量	外寸	530×366×334(95)mm
49.8ℓ	内寸	494×336×302mm
	有効内寸	493×335×302mm

- 材質:PP ●出荷単位:5
- カード差し:両短辺21型 ●オプション:サンファスナー5型
- 嵌合商品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、51B-B、P31B
- 特殊機構:4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有、両短辺持ち手カバー付、インシュロックによるフタの封印が可能

色相  透明/ライトブルー 納期 3日以内

直線フタにより方向性無し



直線フタにより方向性無くフタを閉じることができます。フタは5mmの重なりがあり、フタの間に隙間が生じることがありません。

小物商品をきれいに仕分けする  
中仕切溝付き



559690

サンクレットオリコン PG51B

内容量	外寸	530×366×334(95)mm
50.0ℓ	内寸	494×336×303mm
	有効内寸	493×335×303mm

- 材質:PP ●出荷単位:5 ●圧縮荷重:5.88kN(600kgf)
- 嵌合商品:ペタンコシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、51B-B、P31B
- 特殊機構:4側面及びフタ上面にラベル剥離用シボ面有

色相  ブルー 納期 要相談

小物配送用オリコンとして使用できます



長辺内寸を4等分できる中仕切溝付き。



中仕切の設置により収納物の潰れなどを防止し、商品の品質を守ります。

脱着扉と回転扉を用途により使い分け



フタあり



559840

オリコンラック L51B(短側扉あり)

内容量	外寸	530×366×325(86)mm
51.9ℓ	内寸	494×336×314mm
	有効内寸	493×335×305mm

- 材質:PP ●出荷単位:5 ●圧縮荷重:6.30kN(642kgf)
- カード差し:両短辺21型 ●オプション:フタ(701908)
- 嵌合商品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、51B-B、P31B
- 特殊機構:片短辺脱着式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
- 備考:開口サイズ:220×270mm

色相  透明/ライトブルー 納期 3日以内



フタあり



559850

オリコンラック L51B(2)(短側扉あり)

内容量	外寸	530×366×325(86)mm
51.9ℓ	内寸	494×336×314mm
	有効内寸	493×335×305mm

- 材質:PP ●出荷単位:5 ●圧縮荷重:6.30kN(642kgf)
- カード差し:両短辺21型 ●オプション:フタ(701908)
- 嵌合商品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、51B-B、P31B
- 特殊機構:片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
- 備考:開口サイズ:220×270mm


色相  透明/ライトブルー 納期 要相談

脱着式の軸パーツにより  
2種の扉タイプが選べます

脱着扉式  
L51B



回転扉式  
L51B(2)



軸パーツを取り外せば「脱着扉」、軸パーツを取り付ければ「回転扉」タイプになります。

SNコンテナN#20Bの高さ50mmダウンサイズ

フタあり



格子リブ  
水抜き孔有

180°  
両色/両色

201623 (水抜き孔有)

SNコンテナ N#16B

内容量	外寸	442×334×160mm
16.0ℓ	内寸	392×284×152mm
	有効内寸	374×266×142mm

- 材質:PP ●出荷単位:10 ●ネスティング高さ:80mm
- 圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
- カード差し:片短辺9M, 80, 120型
- オプション:フタ(701509)
- 嵌合商品:SN#20B, N#20B-H, N#50A (上に2個並列※逆は不可)

色相 Aグレー/グリーン 納期 3日以内

SNコンテナN#20Bの-50mm高さ



N#20B

N#16B

SNコンテナN#20Bより全高の50mm低いタイプです。相互に嵌合できます。

4ℓサイズで最も軽いサンボックス



200436

サンボックス #4-4

格子リブ

内容量	外寸	458×143×90mm
4.2ℓ	内寸	423×119×88mm
	有効内寸	414×110×78mm

- 材質:PP ●出荷単位:30
- カード差し:両短辺12M, 13S型

色相 ブルー 納期 3日以内

底面強度抜群の1ℓクラスサンボックス



201123

サンボックス #11-5

格子リブ

内容量	外寸	458×380×85mm
11.2ℓ	内寸	418×350×77mm
	有効内寸	415×347×72mm

- 材質:PP ●出荷単位:10
- 圧縮荷重:23.3kN(2,380kgf)
- カード差し:両短辺21, 56-A, 83型

色相 ライトブルー 納期 3日以内

たわみにくい底面強度



金属部品を多数収納してもたわみにくい底面強度を有します。

内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き

フタあり



200823

サンボックス #8-6

格子リブ

内容量	外寸	424×291×103mm
8.7ℓ	内寸	374×252×96mm
	有効内寸	365×243×88mm

- 材質:PP ●出荷単位:10 ●圧縮荷重:27.3kN(2,780kgf)
- カード差し:4辺97, 122, 161型
- オプション:フタ(701263)
- 嵌合商品:サンボックス#12-6
- 備考:中仕切固定用溝有

色相 クリーム ブルー 納期 3日以内

内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き

フタあり



201227

サンボックス #12-6

格子リブ

内容量	外寸	424×291×150mm
13.1ℓ	内寸	374×252×143mm
	有効内寸	365×243×135mm

- 材質:PP ●出荷単位:10 ●圧縮荷重:23.8kN(2,430kgf)
- カード差し:4辺5, 52-2, 74, 94, 97, 102, 108, 122, 137, 156型-A, 161型
- オプション:フタ(701263)
- 嵌合商品:サンボックス#8-6
- 備考:中仕切固定用溝有

色相 クリーム ブルー 納期 3日以内

防塵性に優れ外寸ぴったりの被せフタ



701263

サンボックス #12-6フタ

外寸ぴったり

外寸	423×290×26mm
----	--------------

- 材質:PP ●出荷単位:10
- 嵌合商品:サンボックス#8-6, #12-6

色相 透明 ブルー 納期 3日以内

外寸ぴったりのフタ



被せフタと外寸ぴったりタイプフタのメリットを併せ持つフタです。防塵性と隣り合うセット品同士が接触してもフタが破損し難い形状です。

薄型コンテナにも取付可能な  
全高の低いカード差し



801109

カード差し **161型**

外寸 213×35×13mm

- 材質:PP
- 備考:取付パターン11(カード差し5型取付タイプ)

色相  透明 納期 **3日以内**

サンボックス#24-2シリーズの  
全高123mmタイプ



202422

サンボックス **#24-2D**


内容量 <b>14.4ℓ</b>	外寸	442×342×123mm
	内寸	402×312×116mm
	有効内寸	398×308×106mm

- 材質:PP ●出荷単位:10
- 圧縮荷重:22.7kN(2,316kgf)
- カード差し:4辺30、127型
- 嵌合商品:サンボックス#24-2シリーズ

色相  イエロー  グリーン 納期 **3日以内**

### 嵌合システム

■サンボックス#24-2シリーズ



サンボックス#24-2シリーズへ相互に  
嵌合できます。

#24Bのワンタッチカード差し  
取り付け仕様

フタあり



201421

サンボックス **#24B-2**

内容量 <b>15.6ℓ</b>	外寸	424×292×168mm
	内寸	380×260×160mm
	有効内寸	375×255×152mm

- 材質:PP ●出荷単位:12 ●圧縮荷重:21.6kN(2,200kgf)
- カード差し:4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型
- オプション:フタ(701300)
- 嵌合商品:サンボックス#24A、24B、24C

色相  クリーム  ブルー 納期 **3日以内**

ライン適正に優れた長尺ボックス



203035 (水抜き孔有)

サンボックス **#30-2**

内容量 <b>30.9ℓ</b>	外寸	805×360×140mm
	内寸	759×316×131mm
	有効内寸	752×309×122mm

- 材質:PP ●出荷単位:5
- 圧縮荷重:65.1kN(6,640kgf)
- カード差し:4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型

色相  ライトブルー 納期 **3日以内**

PPハンドによる浮き上がりを防止



702476

TP330フタB

外寸 331×331×30mm

- 材質:PP ●出荷単位:20
- 嵌合商品:サンボックスCシリーズ、TP33\*シリーズ

色相  ライトグレー 納期 **3日以内**

小物部品の付着を防止する  
特殊デザイン



700830

サンボックス **C-5フタ(ノンノコ)**

外寸 332×332×23mm

- 材質:PP ●出荷単位:20
- 嵌合商品:サンボックスCシリーズ、TP33\*シリーズ

色相  透明 納期 **3日以内**

動画で確認 フタにも残らない  
ノンノコ仕様



サンボックスC-5ノンノコと  
ともに使用すればフタへの  
付着も防止し、より効率的  
な運用が可能です。  
その効果をQRコードから動画でご確認  
頂けます。



C-1ラベル対応の  
ホルダータイプカード差し



801108

カード差し **162型**

外寸 160×103×8mm

- 材質:PP
- 備考:取付パターン9(カード差し21型取付タイプ)

マドコンO-50B、O-75B、C-50B、C-75Bの長辺下板への  
取り付けに最適です。

色相  透明 納期 **3日以内**

ラベル貼り付け面として  
利用可能なカード差し



801107

カード差し **163型**

外寸 151×63×13mm

●材質:PP  
●嵌合商品:オリコンEP12B、EP28B、EP42B、EP51B、EP56B

色相  透明納期 **3日以内**

底面強度抜群の  
110ℓサイズのバケット



211004

211004-01 (ハンドル付)

サンバケット **#110NC**

内容量 **109ℓ**  
外寸 710×507×400mm  
内寸 654×446×392mm  
有効内寸 627×419×367mm

●材質:PP ●出荷単位:3 ●ネスティング高さ:144mm  
●圧縮荷重:10.20kN(1,035kgf)  
●カード差し:4辺9L、9M、9S型

色相  ライトグレー納期 **3日以内**

ムダ無く収納。内側面勾配0°の  
ラックコンテナ



フラット

持ち手  
カバー  
対応

213561-01

クミコンラック **252**

内容量 **17.4ℓ**  
外寸 550×200×210mm  
内寸 520×170×197mm  
有効内寸 520×170×197mm

●材質:PP ●出荷単位:10  
●圧縮荷重:10.60kN(1,080kgf)

色相  ブルー納期 **3日以内**

外れにくく収納物をつぶさない  
新設計の専用ハンドル



109002

109002-01 (ハンドル付)

サンテナー **A#97**

内容量 **96.6ℓ**  
外寸 712×472×398mm  
内寸 661×421×385mm  
有効内寸 613×373×355mm

●材質:PP ●出荷単位:5 ●ネスティング高さ:125mm  
●圧縮荷重:5.00kN(510kgf)  
●嵌合商品:サンテナーA#85

色相  ブルー納期 **要相談**

SNコンテナーC#22Yシリーズと  
混載使用可能



101157

サンテナー **B#11TF**


内容量 **11.0ℓ**  
外寸 564×378×70mm  
内寸 534×348×60mm  
有効内寸 530×344×53mm

●材質:PP ●出荷単位:10 ●圧縮荷重:29.1kN(2,970kgf)  
●嵌合商品:SNコンテナーC#22Yシリーズ、C#36Y、  
ばんじゅうAシリーズ、サンボックス#54、  
サンテナーB#19Kシリーズ、EPボックス#16、#16A、  
#30、フィッシュコンテナーA、C、D  
●特殊機構:4側面平面部にラベル剥離用リブ・シボ面有、  
フランジ上面と内側面上部にラベル剥離用シボ面有

色相  ライトブルー納期 **3日以内**

## 嵌合システム

### ■SNコンテナーC#22Yシリーズ



SNコンテナーC#22Yシリーズ等と相互  
嵌合可能。SNコンテナーC#22Y-4に合  
わせたサンキャリーフリーへも問題なく  
積載でき、混載による効率化が図れます。

通気性に優れたリンゴ搬送・  
保管用コンテナ



105200

サンテナー **B#60F-2**

内容量 **52.4ℓ**  
外寸 639×319×330mm  
内寸 601×281×316mm  
有効内寸 590×274×316mm

●材質:PP ●出荷単位:6 ●圧縮荷重:35.3kN(3,600kgf)  
●嵌合商品:サンテナーB#60F-1  
●特殊機構:両短側面ラベル剥離用シボ面有

色相  グレー納期 **3日以内**

差し易く抜け難い  
農用シート固定ピン



806177

サンマルチピン

外寸 110×42×135mm

●材質:リサイクルPP ●出荷単位:1000  
●使用例:農用マルチシート、ネット、ビニールの押さえ

色相  グレー納期 **3日以内**

農用マルチシート、ネットなどの押さえ  
部材です。差し易く、抜け難い形状です。

フタの開口方向が一目で分かる2色のフタ



109000-06

鳥籠 4型TC

内容量 <b>65.5ℓ</b>	外寸	772×518×270mm
	内寸	719×462×224mm
	有効内寸	692×432×210mm

- 材質:PP ●出荷単位:5 ●特殊機構:中央開閉式扉
- セット内容:サンテナーA#90、プラ網フタ(中フタ付)、金具2本

色相	本体/ オレンジ フタ/ オレンジ/オレンジ	納期	3日以内
----	---------------------------	----	------

弁当箱配送用EPボックス



760336 (本体)

760337 (フタ)

EPボックス #7-2

内容量 <b>6.9ℓ</b>	外寸	324×291×166mm
	内寸	274×241×116mm
	有効内寸	272×239×106mm

- 材質:本体/EPP30倍、フタ/EPP20倍 ●出荷単位:12
- 圧縮荷重:2.09kN(213kgf)
- 備考:外寸はセット寸法、フタ外寸:324×291×30mm

色相	ブルー	納期	3日以内
----	-----	----	------

EPボックス#15の内高30mmアップ仕様



760338 (本体)

760340 (フタ)


EPボックス #16-2

内容量 <b>16.4ℓ</b>	外寸	460×358×207mm
	内寸	390×318×150mm
	有効内寸	383×311×135mm


- 材質:EPP20倍 ●出荷単位:12
- 圧縮荷重:3.30kN(337kgf)
- 嵌合商品:EPボックス#8、#20、サンコールドボックス#15S、#20、#20-2I
- 備考:外寸はセット寸法、フタ外寸:460×358×45mm

色相	ブルー	納期	3日以内
----	-----	----	------

軽量・省スペースのEPスペーサー



保管スペースを低減



向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約30%低減します。

780521

EPネスティングスペーサー 1210T40

外寸 1200×1000×40mm

- 材質:PE(帯電防止) ●出荷単位:10

色相	グレー	納期	3日以内
----	-----	----	------

金属部品に最適な緩衝性能



760332

EPトレイ FN5

外寸 985×75×95mm


- 材質:EPP8倍 ●出荷単位:10
- 備考:エペラン製枕木

色相	ブルー	納期	要相談
----	-----	----	-----

金属部品を傷付けることなく保管



長尺の金属部品等を乗せるエペラン製枕木です。低倍率の原料を使用することで重い金属部品を支え、最適な緩衝性能を発揮。金属部品を傷付けることなく保管が可能です。



## タフライトG シリーズ 大型でありながらスムーズな移動を実現

大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。  
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現。  
φ200キャスターの採用と相俟ってスムーズな移動ができます。

800510-01

TLネス台車 1509

外寸 1630×1045×990mm

- 材質:特殊超強化PP ●出荷単位:1
- 使用キャスター:φ200×2輪固定2輪自在ゴム車  
(内自在1輪ストッパー付)
- 耐荷重:1,000kg

色相 Aグレー 納期 3日以内

### ネスティング効率80%以上



跳ね上げ式の積載面により、台車後方からのネスティングが可能。80%以上のネスティング効率により、保管スペースを大幅に削減します。

### 操作性に優れる



積載面は軽量のため楽に持ち上げることができます。また、持ち上げるだけでフックに固定されるため、ネスティング作業時の操作性に優れます。

### 連結簡単。2色のキャリー



802433-01

サンキャリー 5337-4

外寸 593×433×285mm

積載面積 536×371mm

- 材質:PP ●出荷単位:2
- 使用キャスター:φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
- 重量:3,54kg
- 積載可能商品:オリコン30、40、50、51シリーズ
- 耐荷重:100kg
- 備考:連結棒で長短辺の連結が可能


色相 ブルー/ライトブルー 納期 3日以内

### タテ・ヨコ連結が可能



2色成形により連結方向が一目で分かり、方向確認に手間取ることがありません。

### 安定した段積みが可能



4側面の立ち壁形状により、安定した段積みができます。また立ち壁によりキャスターが積載面に触れないため衛生的です。

軽くスムーズに移動できる床置きパネル



806708

スライダーパーネル 550

外寸 503×503×8mm

●材質:POM ●出荷単位:10  
●連結代:6mm

色相 ■ ブラック 納期 3日以内

荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル

- 荷重の1/3以下の力で移動できます
- どの方向へも同じ力で移動できます
- 移動時の静音性に優れています  
[騒音55~60dB(通常の会話レベル)]
- 簡単に連結できます



550×1400mmサイズに対応する看板スタンド

- 550×1400サイズ(厚み0.8~1.1mm)の縦型看板が設置できるスタンドです。
- 本体はブロー成形品なので、軽量で設置が楽に行えます。
- 本体は超高分子量ポリエチレンを使用。寒冷地での使用でも破損し難い素材です。
- 脚部は本体に収納可能で別管理が不要です。

※写真には看板とオモリ(共に別売)が設置されています。

806174-01

550看板スタンド

外寸 612×50×1685mm

●材質:本体/HDPE、脚部/亜鉛メッキ鋼 ●出荷単位:1  
●重量:8.4kg(セット)

色相 ■ ブルー 納期 3日以内



表面



裏面

看板をスライドさせて簡単設置



看板サイズ  
550×1400mm

看板は上部から差し込んで簡単に設置・交換ができます。

看板の取り外しが容易



固定パーツを取り外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。



※写真はELS-NP5

### 軽量で騒音の少ないプラスチック製床板のカゴ車

キャスター付折りたたみ式ロールボックスです。  
コンテナとの併用により包装、荷役、輸送、保管における業務の合理化・スピードUPをお約束します。  
プラスチック製床板タイプなので騒音が少なく周囲への気遣いの心配もありません。

#### ●プラスチック製床板による数々のメリット

軽量

騒音防止

錆びない

衛生的

荷物にやさしい

#### ●仕様一覧

品名	外寸法(mm) 間口×奥行×全高	内寸法(mm) 間口×奥行×全高	自重 (kg)	最大積載量 (kg)
ELS-NP1	800×600×1700	740×540×1450	約38	500
ELS-NP3	850×650×1700	790×590×1450	約40	500
ELS-NP5	1100×800×1700	1040×740×1450	約49	500

### 清酒ビン180ml×30本用



202459

#### ボトルクレーン #180-2

外寸 436×368×170mm  
内寸 409×341×167mm

●材質:HDPE ●出荷単位:10  
●備考:清酒ビン180ml×30本用(ビン径:φ63mm)

色相   イエロー納期   要相談

### 清酒ビン300ml×20本用



203157

#### ボトルクレーン #300-20-3

外寸 442×360×218mm  
内寸 413×311×215mm

●材質:PP ●出荷単位:10  
●備考:清酒ビン300ml×20本用(ビン径:φ68mm)

色相   ブルー納期   要相談

### 清酒ビン300ml×30本用



203158

#### ボトルクレーン #300-30-2

外寸 468×397×231mm  
内寸 437×366×225mm

●材質:HDPE ●出荷単位:10  
●備考:清酒ビン300ml×30本用(ビン径:φ68mm)

色相   イエロー納期   要相談

### 金属製一斗缶に 替わるオール プラスチック製



201886 (本体)  
701206 (フタ)

#### サンペール K#18A

外寸 242×242×440mm  
内寸 224×224×435mm  
有効内寸 198×198×417mm

●材質:PP ●出荷単位:本体/10 フタ/40  
●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)  
●使用例:竹の子の仮詰め保管容器  
●備考:寸法は本体、フタセット時  
1212パレットに平面5×5列積載可能

色相   ホワイト納期   3日以内

### 食品配送・保管用に



金属製一斗缶とほぼ同じ容量です。  
オールプラスチック製ですので錆が発生せず、衛生的です。食品の保管などの用途にお使い頂けます。

※写真は特注色です。

### 暗闇で目立つ小判タグ



蓄光原料の使用により、暗がりでも目立ちます。

806077

#### アルファタグ

外寸 45×30×3mm

●材質:PP ●出荷単位:1000  
●備考:端部1箇所に紐通し用の孔(φ3.5)有

色相   グリーン納期   要相談