




New Products 2022

お客様のご要望をカタチにした画期的な物流機器を多数開発いたしました。
ますます多様化、複雑化する各業界ならではの仕様やご要望に応え、積極的な製品開発を進めています。



ハイキューブ海上コンテナ用プラモジュール。
有効内高85mmアップで高い効率化



折りたたみ時

804430

プラモジュール **HX**

外 寸 1190×1127×843mm

内 寸 1130×1080×760mm

有効内寸 1130×1080×745mm

内容量 928ℓ

納 期 3a

出荷単位 1

材 質 PP+補強材(スチール)

色 相 グリーン/ブラウン

重 量 49kg

オリタタミ高さ 206mm

圧縮荷重 176.1kN(17,960kgf)(2段圧縮)

備 考 底面水抜き孔有(φ12×4箇所)内寸高さは嵌合突起含む

嵌合商品 プラモジュールX、EPフタープラモジュールX/ハード



F#540の内高ハーフサイズ。ジャストサイズで効率化

803120

TLコンパレッター **F#270**

外 寸 1030×840×505mm

内 寸 980×780×350mm

有効内寸 980×780×330mm

内 容 量 267.5ℓ	納 期 3日
出荷単位 1	材 質 特殊超強化PP

色 相 ライトブルー

重 量 28.4kg

オリタミ時全高 320mm

圧縮荷重 179kN(18,255kgf)(3段圧縮)

積載荷重 1000kg

オプション φ150ゴムキャスター 固定車2輪・自在車2輪(ストッパー付き)

カード差し 両長辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165型

嵌合商品 TLコンパレッターF#540

両ガワ扉付き。ハンドリフト対応の平面1111サイズのコンパレッター

806599-01 (本体・フタセット)

コンパレッター **F#1000-2D**

外 寸 1100×1100×1093(セット)mm

内 寸 1040×1040× 947mm

有効内寸 1040×1040× 932mm

内 容 量 1023ℓ	納 期 3日
出荷単位 1	材 質 PP+補強材(スチール)

色 相 編リグレー/ブルー フタ/ブルー

重 量 57.0kg(セット)

オリタミ時全高 287mm

圧縮荷重 122kN(12,400kgf)

嵌合商品 コンパレッターF#1000-2、コンパレッターF#1000-2B、コンパレッターF#1000-2C



備 考 フタ外寸:1100×1100×33mm

翌…ご注文を頂いた翌日にお届けします。※当日15:00までにご注文を頂いた場合 3日…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。 相…お届け日はご相談下さい。

※上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。※小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。※ネーム印刷は上記の納期から[新規は+2日][リピートは+1日]がかかります。※上記の納期対応は一部地域を除きます。



テレスコピック(伸縮)式バスケット。だから丈夫でコンパクト



折りたたみ時

103060

ニューバスケット

外 寸 570×361×237mm

内 寸 476×337×221mm

有効内寸 421×286×221mm

内容量 30.1ℓ

納 期 3ヵ月

出荷単位 5

材 質 PP

色 相

ブラウン

オリタタミ時全高 79mm

嵌合商品 サンショップカーゴ(大)、(大-2) (共に下へのネスティング不可)



動画チェック

操作方法



たたみ方・組み立て方を
動画で紹介しています。

特長 ニューバスケット


スーパー籠と積み重ね

コンパクトにして持ち易い カートに掛けられます



※カートの規格によってはしっかり乗せられない場合があります。

組立時はスーパー籠(大)、(大-2)と積み重ねでき、そのままショッピングカートにも乗せられます。




たたんだ時に持ち運びしやすいよう、大型ハンドルが左右に設置されています。



※フックの形状によって取り付けられないタイプもあります。

大型ハンドルはカートに設置のフックに掛けられるようになっています。

洗浄後の残水量の少ないパレット



840158-01

パレット LX-1111R2-11

外 寸	1100×1100×144mm	重 量	24.6kg
色 相	ブルー	納 期	3ヵ月
		出荷単位	2
		材 質	PP
型 式	2方差し両面使用型	静荷重	4000kg
オプション	サンホルダーRF-P5	積 載 荷 重	動荷重 1100kg



詳細情報はこちら▶

特長 パレットLX-1111R2-11

雨水から品質を守るグロメット



フォーク差し口内

対フォーク用グロメットは新開発の水が溜まりにくいタイプです。屋外設置後でも雨水残りを低減し、積載物の品質を守ります。

片面4方差しパレット(25kg以下)で最も剛性が高い自動倉庫用パレット

840156-01

パレット **LX-1111D4-8**

外 寸	1100×1100×150mm		重 量	24.7kg
色 相		納 期	3日	
		出荷単位	2	
		材 質	PP	
型 式	4方差し片面使用型	積 載 荷 重	静荷重 4000kg	
			動荷重 1000kg	
オプション		サンホルダー-RF-P2		





詳細情報はこちら▶

840155-01

パレット **LX-1111R4-8**

外 寸	1100×1100×150mm		重 量	27.4kg
色 相		納 期	3日	
		出荷単位	2	
		材 質	PP	
型 式	4方差し両面使用型	積 載 荷 重	静荷重 4000kg	
			動荷重 1000kg	
オプション		サンホルダー-RF-P2		



詳細情報はこちら▶

リーフオリコン2個載せサイズ。そのままディスプレイできます。

804959

パレット **D4-608**

外 寸	600×800×144mm		重 量	5.9kg		
色 相	■ ブラック	納 期	3日			
		出荷単位	2			
		材 質	リサイクルPP			
型 式	4方差し片面使用型	積 載 荷 重	静荷重 2000kg			
			動荷重 500kg*			
備 考		※荷崩れ防止対策時				
オプション		サンホルダー-RF-P2				





詳細情報はこちら▶

特長

パレットD4-608

リーフオリコン2個載せサイズ

ディスプレイ台として使用できます。オリコンを載せたまま陳列することで、陳列作業の効率化とすっきりしたディスプレイを実現します。

肥料用ポリ袋積載用。フォーク爪による桁壁破損対策有り

816100-01

パレット **R2-115140F**

外 寸	1150×1400×145mm	重 量	31.0kg
色 相		納 期	3日
		出荷単位	2
		材 質	リサイクル低発泡PP
型 式	2方差し両面使用型	積 載 荷 重	静荷重 4000kg
		動荷重	1000kg



詳細情報はこちら▶

効率積載サイズパレット
対40ftコンテナ94.6%、対10tonウイング車91.6%

816600

パレット **D4-115145**


外 寸	1150×1450×150mm		重 量	13.1kg	
色 相	ブラック	納 期	3日		
		出荷単位	2		
		材 質	リサイクルPP		
型 式	4方差し片面使用型	積 載 荷 重	静荷重	4000kg	
			動荷重	1000kg	
		備考			
		オプション			



詳細情報はこちら▶

翌…ご注文を頂いた翌日にお届けします。※当日15:00までにご注文を頂いた場合 3日…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。 相…お届け日はご相談下さい。
※上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。※小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。※ネーム印刷は上記の納期から[新規は+2日][リピートは+1日]かかります。※上記の納期対応は一部地域を除きます。

砕石ブロック成形ライン用パレット。
角パイプによる補強で長寿命化を実現



860127-01

ラインパレット **1114**

外 寸	1100×1400×50mm	重 量	40.8kg
色 相	 ブルー	納 期	相
		出荷単位	2
		材 質	低発泡PP
		積 載 荷 重	静荷重 ——— 動荷重 1000kg

詳細情報はこちら▶



使用例 ラインパレット1114



角パイプ4本の補強により、砕石ブロック成形ラインでの使用に適したたわみ強度を確保し、高剛性設計と相まって長寿命化を実現しました。

360×470サイズ



885094

036047 (T1.5) CA


厚み

1.5mm

タブ

なし

650×650サイズ



885400

065065 (T2.0) CA

厚み

2.0mm

タブ

なし

720×720サイズ



885401

072072 (T2.0) CA

厚み

2.0mm

タブ

なし

特長 シートパレット

省スペース

シートの厚みは数ミリ程度と極めて薄いため、積載効率や保管効率が高飛躍的に向上します。

軽 量

シート状であるため、非常に軽量です。そのため取り扱いがしやすいだけでなく持ち運びが容易です。


衛生的

樹脂製であるため雑菌の繁殖が無く、さらに水洗いが可能なので衛生的です。食品を直接積載する用途や、医薬品の搬送にもご使用いただけます。

耐水・耐薬品性


樹脂製であるため、他素材(木、金属、紙など)のような湿気や薬品による強度低下がなく、耐久性に優れます。

マドコンHBC-51B-Dをベースとした浅型。
短側面マド無し仕様



561070	マドコン HBC-41B
外 寸	530×366×281(67)mm
内 寸	494×336×252mm
有効内寸	493×335×252mm
内容量	41.6ℓ
出荷単位	5
色 相	グリーン
圧縮荷重	6.63kN(676kgf)
カード差し	両短辺21.55.56-A.62.72.83.84.87.99.142-B.162型
オプション	サンファスナー7型
嵌合商品	(シリーズ) ベタンコ/マドコンHBC-51B-B、HBC-51B-D、HBO-51B、サンクレットオリコンHB-51B、HB-31B、41A
特殊機構	両短辺中央及び両短辺上枠両端部、フタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺持ち手カバー付


折りたたみ時の収納スペース
(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能



561270	オリコン L52B
外 寸	530×366×327(141)mm
内 寸	494×336×316mm
有効内寸	493×335×307mm
内容量	52.1ℓ
出荷単位	5
色 相	ライトブルー
圧縮荷重	12.05kN(1,228kgf)
カード差し	両短辺21.55.56-A.62.72.83.84.87.99.142-B.162型
嵌合商品	(シリーズ) ベタンコ、マドコン50B、サンクレットオリコン51B、オリコンP51B/オリコン51B.51B-B、P31B
特殊機構	4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有

特長 オリコンL52B

収納スペースを確保



オリコンL52Bの折りたたみ時断面図


折りたたみ時の収納スペースを大きく確保しています。中仕切などを一緒に保管できます。

丈夫で洗浄しやすいブロー成形フタ



555990	オリコン 32BフタTS
外 寸	385×310×41mm
色 相	ライトグレー
出荷単位	20
納 期	3日
材 質	下記参照
材 質	外壁/PE 断熱材/硬質ウレタンフォーム
嵌合商品	(シリーズ) オリコン32B

弱粘タイプラベル用。ボード表面はあえて平滑面



800482	ラベルボード 5型
外 寸	162×48×11mm
色 相	乳白色
納 期	3日
出荷単位	100
材 質	PP
備 考	熱溶着タイプ

特長 ラベルボード5型


弱粘ラベル用貼付台



設置例

弱粘ラベルが貼り付き、保持されるように表面はシボ等の無い平滑面タイプ。

サンクレットオリコンL51B-Lの浅型で
ストレートフタ仕様



561260	サンクレットオリコン L31B-L
外 寸	530×366×230(95)mm
内 寸	494×336×198mm
有効内寸	493×335×198mm
内容量	32.7ℓ
出荷単位	5
色 相	グリーン
圧縮荷重	9.2kN(938kgf)
カード差し	両短辺21.55.56-A.72.83.142-B型
嵌合商品	(シリーズ) ベタンコ、マドコン50B、サンクレットオリコン51B、オリコンP51B
特殊機構	4側面、フタ及び上枠短側面左側にラベル剥離用線シボ面有。上枠短辺右側にラベル剥離用リブ有、短側面に持ち手カバー付


1100×1100mmサイズパレットに
平面2×3個ピッタリ積載できるサイズ設定



561120	オリコン EP41B-2
外 寸	550×366×250(75)mm
内 寸	515×331×238mm
有効内寸	515×330×228mm
内容量	40.6ℓ
出荷単位	5
色 相	ブルー
圧縮荷重	22.3kN(2,280kgf)
カード差し	4辺5.52-2.74.94.97.102.108.122.137.156-A.161.165.174型
特殊機構	両短辺中央にラベル剥離用シボ面有
使用例	電子機器搬送用

特長 オリコンEP41B-2

1111サイズパレット用



1100×1100mmサイズパレットに2×3列がぴったり積載可能です。

翌…ご注文を頂いた翌日にお届けします。※当日15:00までにご注文を頂いた場合 3日…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。 相…お届け日はご相談下さい。

※上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。※小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。※ネーム印刷は上記の納期から[新規は+2日][リビートは+1日]かかります。※上記の納期対応は一部地域を除きます。

YS-78近似サイズのオリコン化。
既存D4-110132フタを使用しモジュール化が可能



561210

オリコン **EP100B-2**

外 寸 770×550×278(56)mm

内 寸 734×510×268mm

有効内寸 734×506×260mm

内容量 100 ℓ

納 期 3a

出荷単位 3

材 質 PP

色 相 ライトグレー グリーン

圧縮荷重 21.0kN(2,140kgf)

カード差し 4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型

特殊機構 スライドスタック機構

使用例 ワイヤハーネス搬送用



底面強度に優れた小型サンボックス



200389

サンボックス **#3S-B**

外 寸 266×169×109mm

内 寸 238×141× 93mm

有効内寸 232×135× 85mm

内容量 3 ℓ

納 期 3a

出荷単位 20

材 質 PP

色 相 ライトグレー

圧縮荷重 13.4kN(1,360kgf)

カード差し 両短辺12-M、12-S、13-S、69型

嵌合商品 サンボックス#3S



底面強度抜群

袋状持ち手によりハンドリング性良好



201838

サンボックス **#18-6**

外 寸 605×316×128mm

内 寸 560×282×118mm

有効内寸 555×277×110mm

内容量 18.4 ℓ

納 期 3a

出荷単位 10

材 質 PP


色 相 ブルー

圧縮荷重 33.0kN(3,362kgf)

カード差し 両短辺124、125、158型



サンボックス#12-6の深箱タイプ



202279

サンボックス **#22-5**

外 寸 424×291×251mm

内 寸 374×252×244mm

有効内寸 365×243×236mm

内容量 22.3 ℓ

納 期 相

出荷単位 10

材 質 PP

色 相 ブルー

圧縮荷重 24.6kN(2,500kgf)

カード差し 4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165型

オプション フタ (701253-01)

嵌合商品 サンボックス#8-6、#12-6、オリコンEP22B-3

特殊機構 中仕切固定用溝有



載せるだけでロックでき、解除も簡単



701253-01

サンボックス **#12-6フタ(ロック付)**

外 寸 423×290×26mm

色 相 ブルー

出荷単位 10

納 期 3a

材 質 PP


嵌合商品 サンボックス#8-6、#12-6、#22-5



特長 サンボックス#12-6フタ

簡単操作のロックと解除

フタを被せるだけでロック




解除はサンロックを外へ押すだけ



簡単操作なので、フタの開け閉め作業が手早くでき、更なる作業効率化をお手伝いします。

TP343Bの持ち手孔仕様で軽量タイプ



203564

(水抜き孔有)

203554

(水抜き孔無)

TP343LB

外 寸 503×335×288mm

内 寸 468×300×275mm

有効内寸 459×291×265mm

内容量 37.7 ℓ

納 期 水抜き孔有 相 水抜き孔無 3a

出荷単位 8

材 質 PP

色 相 ライトグレー グリーン

圧縮荷重 18.00kN(1,840kgf)

カード差し 4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型

オプション フタ、持ち手カバー-3、5型


嵌合商品 TP規格品

備 考 底面ブロック数:6

水抜き孔有の色相はご相談下さい。



TP49※シリーズ用大型マドフタ



702551

TP490マドフタ

外 寸 1001×499×21mm

色 相 ライトグレー 透明

出荷単位 10

納 期 3a


材 質 PP

嵌合商品 (シリーズ) TP49*



クミコン+マドコン。段積み時に内容物が見える

フタあり



213401-06

見えるクミコン TP464-S

外 寸 670×503×380mm

内 寸 635×468×368mm

有効内寸 626×459×358mm

内容量 109ℓ

納 期 3日

出荷単位 3

材 質 PP

色 相 ライトグレー/透明


圧縮荷重 14.81kN(1,510kgf)

カード差し 4辺(各2箇所)5、52-2、74、94、97、102、108、137、156-A、122、161、165、174型(ただし、底面パーツには102、174型の取付不可)

オプション フタ、持ち手カバー

嵌合商品 TP規格品

備 考 底面ブロック数:12
フタのサンロック不可



213411-04

見えるクミコン TP484-S

外 寸 838×503×380mm

内 寸 803×468×368mm

有効内寸 795×460×358mm

内容量 137ℓ

納 期 3日

出荷単位 3

材 質 PP

色 相 ライトグレー/透明


圧縮荷重 18.19kN(1,860kgf)

カード差し 4辺(各2箇所)5、52-2、74、94、97、102、108、137、156-A、122、161、165、174型(ただし、底面パーツには102、174型の取付不可)

オプション フタ、持ち手カバー

嵌合商品 TP規格品

備 考 底面ブロック数:15
フタのサンロック不可



213451-04

見えるクミコン TP4104-S

外 寸 1173×503×380mm

内 寸 1138×468×368mm

有効内寸 1130×460×358mm

内容量 195ℓ

納 期 3日

出荷単位 3

材 質 PP

色 相 ライトグレー/透明

圧縮荷重 17.37kN(1,770kgf)

カード差し 両長辺(各4箇所)、両短辺(各2箇所)5、52-2、74、94、97、102、108、137、156-A、122、161、165、174型(ただし、底面パーツには102、174型の取付不可)

オプション 持ち手カバー

嵌合商品 TP規格品

備 考 底面ブロック数:21
フタのサンロック不可



特長 見えるクミコン


内容物が“見える”クミコン



写真は見えるクミコンTP464-S

段積み時にも内容物が視認できるTP規格コンテナです。クミコンTPだからこそ実現したこの特性は、物流現場に更なる効率化をもたらします。

フラットな窓で内容物の視認性に優れます



702704

大型ばんじゅう マドフタ

外 寸 650×424×31mm

色 相 クリーム/透明

出荷単位 10

納 期 3日

材 質 PP

嵌合商品 大型ばんじゅう A、A-2、A-4、A-5、A-6、B、B-2

備 考 マドサイズ:550×325mm



使用例 大型ばんじゅうマドフタ



写真はばんじゅうマドフタ

内容物が見えることで慎重に荷扱いされ、壊れやすいものの輸送でその効果を発揮します。

ばんじゅうM内寸の1/4サイズのディスプレイ用トレイ。



860132

ばんじゅうM中トレイ 1/4

外 寸 320×131×15mm

内 寸 314×125×13mm

有効内寸 307×119×13mm

内容量 0.47ℓ

納 期 相

出荷単位 100

材 質 PP

色 相 ホワイト

ネスティング高さ 10mm

嵌合商品 ばんじゅう M、M-2




翌…ご注文を頂いた翌日にお届けします。※当日15:00までにご注文を頂いた場合 3日…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。 相…お届け日はご相談下さい。

※上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。※小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。※ネーム印刷は上記の納期から[新規は+2日][リビートは+1日]かかります。※上記の納期対応は一部地域を除きます。



009

ばんじゅうM内寸の1/8サイズのディスプレイ用トレー。



860133

ばんじゅうM中トレー **1/8**

外 寸	170×127×17mm	
内 寸	166×123×14mm	
有効内寸	161×118×14mm	
内容量	0.26 ℓ	納 期 相
出荷単位	200	材 質 PP
色 相	ホワイト	

ネスティング高さ 10mm
嵌合商品 ばんじゅうM、M-2

特長 ばんじゅうM中トレー

ばんじゅうM収納用1/4、1/8サイズトレー



和洋菓子ディスプレイ用中トレー。ばんじゅうM内寸を効率良く使用するため、1/4サイズと1/8サイズをラインナップ。シンプルなトレーは、輸送後そのまま陳列トレーとして利用でき、ケーキなどを引き立てます。

細かいメッシュでしらすなどを逃さず水揚げ

103050

103050-01 (SUSハンドル付)

サンテナー **A#30T**

外 寸	580×401×185mm	
内 寸	502×359×178mm	
有効内寸	464×321×138mm	
内容量	29.2 ℓ	納 期 翌
出荷単位	10	材 質 PP
色 相	ブルー	

圧縮荷重 6.92kN(706kgf)
ネスティング高さ 86mm
オプション ハンドル
ハンドル取付幅寸 427mm
使用例 水産用コンテナー

使用例 サンテナーA#30T



しらす水揚げ用メッシュコンテナー。目の細かいメッシュなので、しらすを逃さず水揚げできます。

サンテナーB#18-4長辺ヘラベル貼付用ベタ面を設置したタイプ

101893

サンテナー **B#18-8**

外 寸	628×439×136mm	
内 寸	588×399×129mm	
有効内寸	581×392×119mm	
内容量	29.8 ℓ	納 期 3
出荷単位	10	材 質 PP
色 相	ライトブルー	

圧縮荷重 39.5kN(4,032kgf)
カード差し 両短辺9-S、9-M、80、120、173型
嵌合商品 サンテナーB#18、#18-2、#18-3、#18-4、#18-5、#18-6、#18-7、SNコンテナーC#21、#21-2、#21-3、#29
使用例 トレーコンテナー
特殊機構 両長辺中央にラベル貼付用ベタ面(67×85mm)有

トラックのあおり板を、置くだけでしっかりガード

780715

EPパネル **0605-あおりガード**

外 寸	600×500×50mm	
色 相	ブルー	
納 期 3	出荷単位 6	
用 途	大型トラックのあおり板保護用	

使用例 EPパネル0605-あおりガード




大型の「十字」状孔により、どこからでも持ち易く、設置もタイヤ(ボルト)の前に置くだけの簡単設置。



タイヤの締結ボルトからトラックのあおり板をしっかりガードします。

優れた断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立した
次世代のコールドオリコン



561130

(セット)

コールドオリコン **EP34B**

外 寸 530×366×336 (190) mm

内 寸 460×296×261 mm

有効内寸 460×296×254 mm

内容量 34.5 ℓ

出荷単位 3

納 期 3

材 質 下記参照

色 相

ブルー/ブルー

圧縮荷重 4.28kN(436kgf)

材 質 本体/外壁/PP 断熱材/硬質ウレタンフォーム
フタ/外壁/PE 断熱材/硬質ウレタンフォーム

嵌合商品 (シリーズ) ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B (一部フタを介した段積みへのみ対応)、コールドオリコンEP38B


特殊機構 両短辺底板左側にラベル剥離用シボ面有
間口に蓄冷剤 (AH-702) を3枚まで設置可能

保冷専用
40℃
まで

格子リブ

嵌合
シリーズ
ペタンコ
マドコン50B
50B





561290

(セット)

コールドオリコン **EP38B**

外 寸 530×366×367 (190) mm

内 寸 460×296×292 mm

有効内寸 460×296×285 mm

内容量 38.8 ℓ

出荷単位 3

納 期 3

材 質 下記参照

色 相

ブルー

圧縮荷重 3.43kN(350kgf)

材 質 本体/外壁/PP 断熱材/硬質ウレタンフォーム
フタ/外壁/PE 断熱材/硬質ウレタンフォーム
ロック/PP

嵌合商品 (シリーズ) ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B (一部フタを介した段積みへのみ対応)、コールドオリコンEP34B

特殊機構 両短辺底板左側にラベル剥離用シボ面有

保冷専用
40℃
まで


格子リブ

嵌合
シリーズ
ペタンコ
マドコン50B
50B



コールドオリコンEP34B、38B 組み立て・折りたたみ方

組み立て方



短側板を引き上げる


短側板をたたむ

フタを外し長側面をたたむ

長側板を引き上げる

フタを被せて完成

折りたたみ方



短側板を引き上げる

短側板をたたむ

フタを外し長側面をたたむ

長側板を引き上げる

フタを被せて完成

画像はコールドオリコン EP38B ですが EP34B も方法は同様です。

サンコールドボックス#27の高さ10mm薄型タイプ



202470

(本体)

702450

(フタ)

サンコールドボックス **#24-2**

外 寸 646×420×182mm

内 寸 585×365×123mm

有効内寸 583×363×114mm

内容量 24.3 ℓ

出荷単位 5

納 期 3

材 質 下記参照

色 相

本体/ブルー フタ/ブルー

材 質 本体/外壁/PP 断熱材/硬質ウレタンフォーム
フタ/外壁/PE 断熱材/硬質ウレタンフォーム

嵌合商品 (シリーズ) ばんじゅうP-W(P-W4は嵌合不可)/SNコンテナー
C#23W、C#35TA、C#19TA、サンコールドボックス#27

備 考 サイズはフタセット時

保冷専用
40℃
まで

格子リブ



長い筒部でロール吊り上げ時の保持力をアップ



860095

コアキャップ **-PP3インチ-70mm**

外 寸 φ99×70mm

胴 径 φ75mm

色 相

乳白色

納 期 翌

出荷単位 300

材 質 PP

用 途 3インチ紙管用端部保護キャップ



使用例 コアキャップ
-PP3インチ-70mm



フィルム縦置き保管用キャップ。保護フィルムの
端部をまとめてしっかり固定します。

各種玉コンに相互嵌合する内倒れ式オリコン



561300

ホームオリコン **S30M**

外 寸 517×365×205 (46) mm

内 寸 487×330×192mm

有効内寸 487×330×186mm

内容量 30.8 ℓ

出荷単位 10

納 期 3

材 質 PP

色 相

グリーン

ブルー

ブラック

圧縮荷重 7.35kN(750kgf)

嵌合商品 サンテナーB#25-2、B#25-3、B#25-7、B#50(ミミナシ)、B#50-4(ミミナシ)、玉コン、A型、B型、2型、6型、7型、トップコンテナー#50、
#50-2、セフティーコンテナーA、B、サンボックス#48-2、#50A

特殊機構 オリタタミレバー付き



3030の高さハーフサイズ。更に自由なディスプレイを実現



組み立て状態
(高さ153mm)



折りたたみ状態
(高さ103mm)



フタ (高さ22mm)

561230

ディスプレイオリコン **3030-H15**

外 寸 **300×300×153 (103) mm**

色 相  **ブラック**

納 期 3	出荷単位 4	材 質 PP
--------------	--------	--------

嵌合商品 ディスプレイオリコン3030、6030

備 考 ※フタを外した状態での使用は避けてください。十分な強度が得られない場合があります。※踏み台として使用しないで下さい。




特長

ディスプレイオリコン3030-H15

サイズが増えて、さらにレイアウトが自由に。

- ・既存ディスプレイオリコン3030(高さ302mm)の高さハーフ(153mm)サイズです。
- ・既存のディスプレイオリコン6030と3030と組み合わせて積み重ねができるため、さらにレイアウトの自由度を広げました。
- ・シンプルなデザインは陳列商品の見栄えを良くし、軽量なためレイアウトも楽に行えます。
- ・未使用時はコンパクトに折りたたみ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。
- ・井桁積みや階段積みができ、自由な発想でディスプレイ可能。
- ・組み立て状態の時はストックボックスとしても利用できます。



内容量91ℓのサンテナーAタイプ

109102 (持手孔有)

109112 (持手孔無)

サンテナー A#91





282727



外 寸 812×559×263mm	納 期 相
内 寸 762×511×252mm	材 質 PP
有効内寸 719×468×250mm	
内容量 91.3ℓ	
出荷単位 5	

色 相  **ライトブルー**

圧縮荷重 **4.41kN(450kgf)**

ネスティング高さ **60mm**

オプション **ハンドル、鳥籠10型フタ、鳥籠12型フタ**

ハンドル取付増設寸 **590mm**

本体持手孔無と組み合わせて
海産物(サザエ等)の簡易いけすとして使用可能

800595-02 (フタ+固定中フタ)

サンテナー A#91フタセット





外 寸 810×572×45mm	納 期 相	出荷単位 5	材 質 PP
色 相  ライトブルー			
納 期 相	出荷単位 5	材 質 PP	
特殊機構 中フタ非開閉			
備 考 簡易いけすとして使用する場合、本体は持手孔無をご使用下さい(海産物の脱出防止)			

開けても邪魔にならないスライド式中フタ

109102 (本体 持手孔有)

800595-01 (フタ+中フタ)

鳥籠 13型





外 寸 812×572×267(セット)mm	納 期 相
内 寸 756×504×210mm	材 質 PP
有効内寸 719×468×208mm	
間 口 300×275mm	
内容量 74.5ℓ	
出荷単位 5	

色 相  **ライトブルー**

特殊機構 **中フタスライド開閉式**

セット内容 **サンテナーA#91(持手孔有)、鳥籠12型フタ、鳥籠12型中フタ**

3連タイプのたまご豆腐(80g×3個)用カップ



802858

豆腐カップ -80TR

全外寸 215×71×29mm

内 寸 60×26(1箇所)mm

有効内寸 52×26(1箇所)mm

内容量 0.08ℓ×3

納 期 3日

出荷単位 600

材 質 PP

色 相 透明

使用例 たまご豆腐、豆腐用出荷容器

備 考 トップシールタイプ

使用例 豆腐カップ-80TR



フランジ上部が蒲鉾状のため、フィルムをしっかりと溶着し、且つ、剥し易くします。

ごま豆腐90g用カップ



802869

豆腐カップ -80

全外寸 75×58×36mm

内 寸 67×49×31mm

有効内寸 56×38×31mm

内容量 0.08ℓ

納 期 3日

出荷単位 1400

材 質 PP

色 相 透明

使用例 ごま豆腐(90g)用出荷容器

備 考 トップシールタイプ

ごま豆腐110g用カップ



802859

豆腐カップ -100

全外寸 84×34mm

内 寸 71×24mm

有効内寸 58×24mm

内容量 0.1ℓ

納 期 3日

出荷単位 1200

材 質 PP

色 相 透明

使用例 ごま豆腐(110g)用出荷容器

備 考 トップシールタイプ

2連タイプのごま豆腐(70g×2個)用カップ



802868

豆腐カップ -60T

全外寸 120×75×27mm

内 寸 64×49×26(1箇所)mm

有効内寸 47×32×26(1箇所)mm

内容量 0.06ℓ×2

納 期 3日

出荷単位 1000

材 質 PP

色 相 透明

使用例 ごま豆腐(70g×2)用出荷容器

備 考 トップシールタイプ

冷凍ウニ100g用サンケース



200298

(本体)

700187

(フタ)

サンケース K300-5

外 寸 158×113×27(セット)mm

有効内寸 140× 95×20(セット)mm

フタ外寸 158×113×7mm

内容量 300mℓ

納 期 3日

出荷単位 300

材 質 PP

色 相 透明

使用例 冷凍ウニ(100g)出荷用

備 考 本体開封バンド方式

酢だこ出荷用10ℓタル



401102

(本体)

700332

(フタ)

サンコータル #10

外 寸 φ359×187(セット)mm

内 寸 φ326×147mm

有効内寸

内容量 11.6ℓ

納 期 3日

出荷単位 本体20 フタ40

材 質 PE

色 相 ホワイト

切り欠き 4

使用例 酢だこ出荷用

酢だこ出荷用20ℓタル



401804

(本体)

700332

(フタ)

サンコータル #20

外 寸 φ359×310(セット)mm

内 寸 φ324×266mm

有効内寸

内容量 18.9ℓ

納 期 3日

出荷単位 本体10 フタ40

材 質 PE

色 相 ホワイト

切り欠き 4

使用例 酢だこ出荷用

大サイズも小サイズも使いやすい



801123

カード差し 174型

外 寸 214×103×14mm

カード差し用タン 11

翌…ご注文を頂いた翌日にお届けします。※当日15:00までにご注文を頂いた場合

3…ご注文を頂いた3日以内にお届けします。

相…お届け日はご相談下さい。

※上記の納期対応は小口出荷・加工無しに限ります。※小口出荷以上の納期は、別途ご相談下さい。※ネーム印刷は上記の納期から[新規は+2日][リビートは+1日]かかります。※上記の納期対応は一部地域を除きます。



内容量180ℓ、400ℓクラスの大型多機能角タブ



218000-01

角タブ **180**

外 寸 1075×735×306mm
内 寸 1000×660×297mm
有効内寸 925×585×297mm
内 容 量 178 ℓ
出荷単位 4
色 相

ブルー

ホース留め

オーバーフロー機構

目盛り線付き
(20ℓ刻み)





240000-01

角タブ **400**

外 寸 1300×875×466mm
内 寸 1210×785×456mm
有効内寸 1120×695×456mm
内 容 量 393 ℓ
出荷単位 2
色 相

ブルー

ホース留め

オーバーフロー機構

目盛り線付き
(40ℓ刻み)



特長

角タブ180・400


シャワーヘッド付のまま取付可能



オーバーフロー機構付き



内側面に容量の分かる目盛り付き



※写真は角タブ180

不法投棄を防ぐ鍵付き





特長

サンクリーンボックス#660



キー(付属)により施錠でき、不法投棄を防止します。



前面の手掛け形状により大型でも開けやすいフタです。

666000

サンクリーンボックス **#660**

外 寸 1420×660×1035mm
内 寸 1370×545× 790mm
内 容 量 660 ℓ
出荷単位 1
色 相

本体/グレー フタ/ブルー

キャスター φ150×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
備 考 フタロック用の鍵付き



ホース留め

オーバーフロー機構

目盛り線付き
(40ℓ刻み)



サンケースMKシリーズ



品番	品名	内容量	セット外寸	有効内寸	フタ外寸	色相	納期	出荷単位	材質
8B0122(本体) 8B0153(フタ)	サンケースMK P-54S	540ml	260×84×34mm	253×77×26mm	260×84×7mm	 透明		120セット	PS
8B0248(本体) 8B0069(フタ)	サンケースMK N-10N	100ml	φ100×32mm	φ92×28mm	φ100×11mm	 透明		350セット	PS
8B0101(本体) 8B0074(フタ)	サンケースMK N-12-12	120ml	φ98×45mm	φ76×62mm	φ98×12mm	本体/  透明 フタ/  ホワイト		500	本体:PS フタ:PE
8B0166(本体) 8B0164(フタ)	サンケースMK P-24	240ml	140×90×29mm	132×82×34mm	140×90×9mm	 透明		160セット	PS
8B0089(本体) 8B0088(フタ)	サンケースMK T-21N	200ml	φ100×43mm	φ87×44mm	φ100×6mm	本体/  透明 フタ/  乳白色		200セット	本体:PS フタ:PE
8B0254(本体) 8B0133(フタ)	サンケースMK N-45	450ml	φ104×96mm	φ75×120mm	φ104×11mm	本体/  透明 フタ/  ホワイト		480	本体:PS フタ:PE