

アームソリューションの最高傑作



**4K** モニター  
対応

最大  
搭載荷重 **20** kg


**信頼性**  
MADE IN JAPAN

4Kモニターに対応、最大搭載荷重20kg

国内生産にこだわり、高い安全性・信頼性を提供します。

# 見やすい位置へ、自由自在。

モニターを上下左右、思いのままに操作可能。最高のパフォーマンスを実現します。



## 3タイプの回転機能

- 360°回転
- 回転規制(左右45°)
- 回転固定

※イメージはFFP-QAL-DBL-EFL


## 簡易ロックレバー

本体の上下角度固定が工具無しで簡単にできます。レバーを押しながら回すことによりロックが解除され、調整可能となります。



## 微調整可能なチルトギア搭載

2°ずつ角度の微調整が可能なチルトギア搭載。上向き60°～下向き30°間で調整ができます。



# 型番の 指定方法

1 本体選択 簡易ロックタイプ 簡易ロック無しタイプ 2 取付金具型番 3 延長アーム型番 4 オプション型番

FFP-QAL/QA - ○○ - ○○ - ○○

商品名の横に記載されているアルファベットを加えてご指定ください。  
例：FFP-QAL-DC-EFL-TP

※寸法図はHPをご参照ください。▶URL: <https://www.forvice.co.jp>

## 1 本体を選択します

### FFP-QAL 簡易ロックタイプ

最大搭載荷重  
**20kg** ※  
RoHS  
指令準拠

VESA : 75×75, 100×100  
質量 : 3.0kg

※モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の最大搭載荷重値より性能が下がる場合があります。



### FFP-QA 簡易ロック無しタイプ

最大搭載荷重  
**16kg** ※  
RoHS  
指令準拠

VESA : 75×75, 100×100  
質量 : 3.0kg

※モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の最大搭載荷重値より性能が下がる場合があります。



## 2 取付金具を選択します

### デスククランプ

**DC**

モニターをテーブル等でご使用の際にご選定ください。  
延長アーム無し:20kgまで/延長アーム有り:15kgまで  
質量:2.0kg 取付可能なテーブルの厚さ:15~70mm



### 直付けデスクベース

**DDB**

テーブルやカウンターにアームを直接ボルトで固定する際に使用します。  
質量:1.9kg



### ポールクランプ付垂直ベース

**PBL**

レバー有り

**PB**

レバー無し

アームをポールに取り付ける際に使用するクランプです。 質量:1.1kg  
25.4Φ~50.8Φのポールに対応。



### 直付け垂直ベース

**DBL**

レバー有り

**DB**

レバー無し

壁面等に設置する際に使用します。  
質量:1.3kg



### 壁面用アルミレール

▼タテ型

**AHL**

レバー有り

**AH**

レバー無し

▼ヨコ型

**AWL**

レバー有り

**AW**

レバー無し

壁面等に設置する際に使用します。アームの取り付け位置を微調整できます。  
※レールの長さは600mm/1000mmの2タイプございます。



### システムデスク用アルミレール


**SAL**

レバー有り

**SA**

レバー無し

複数台のモニターを取り付ける際にアームの設置位置が微調整できるレールです。  
※レールの長さはお客様のご要望に合わせて製作可能です。



## 3 延長アームを選択します

### 延長アーム

**EFL**

レバー有り

**EF**

レバー無し

アームの長さを延長する場合に使用します。  
質量:0.6kg  
※2本以上組み合わせての使用はできません。



※製品写真はレバー有りタイプです。  
※レバー有りタイプは工具無しで簡易固定が可能です。  
※レバー無しタイプは工具を使用して簡易固定が可能です。

## 4 オプション品を選択します

### VESA変換金具

**TP**


VESA100×200, 100×300, 200×200のモニターを取り付ける際に使用する金具です。 質量:1.0kg



### ハンドル付きVESA変換金具

**HTP**


VESA変換金具にハンドルが付いているタイプ。サイズの大きいモニターを簡単に動かすことができます。質量:1.8kg



### 2面取付アタッチメント

**WA**

1台のアームに2面のモニターを取り付けることができます。モニターの位置は調整可能です。



## 使用シーン

豊富な取付金具で手術室や工場や監視室など、幅広い設置環境に対応できます。



## 幅広い用途 (応用例)

特注でカスタマイズ制作も可能です。




ハンダゴテ



デジタル顕微鏡



カメラ



計量器



組立工具



セルフレジ



パネコン BOX



プロジェクター



スピーカー




ドライヤー

【製品の仕様に関するご注意】 ●モニター背面形状や端子位置によって一部取り付けできない機種があります。詳細はお問い合わせください。

●カタログの情報は、2018年8月現在のものです。

●品質改良、安全性向上のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。●カラー印刷の都合上、製品の色彩は若干異なります。

【安全に関するご注意】 ●製品をご使用になる前に、必ず付属の取扱説明書をお読みください。

 **FORVICE 日本フォームサービス株式会社**

URL : <http://www.forvice.co.jp> E-Mail : [info@forvice.co.jp](mailto:info@forvice.co.jp)

本社・営業部 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-25-1 フォービスビル4階 TEL:03-3636-0011 FAX:03-3636-0088

ショールーム 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-25-1 フォービスビル3階 TEL:03-3636-0011 FAX:03-3636-0088

東北営業所 〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台 4-28-8 TEL:022-273-8333 FAX:022-273-8334

関西営業所 〒534-0025 大阪府都島区片町 2-2-40 大発京橋ビル TEL:06-6356-1296 FAX:06-6356-1298

九州営業所 〒814-0013 福岡県福岡市早良区藤崎 2-11-40 TEL:092-844-5528 FAX:092-844-5530

千葉工場 〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台 1-4 TEL:0479-82-2121 FAX:0479-82-0700