

各位

2019年度版(10冊目)オレンジブック正誤表

(2019年2月18日改定)

トラスコ中山株式会社  
カタログメディア部

| 番号  | 掲載ページ   | メーカー名     | 品名                     | 品番及びシリーズ名     | 訂正箇所     | 誤った表記                        | 正しい表記                        | 公開日    |
|-----|---------|-----------|------------------------|---------------|----------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 75  | 10-0202 | トラスコ中山㈱   | カタログケース用仕切り板           | NA4-31S       | 価格       | オレンジブック価格(8%/10%) ¥663/¥676  | オレンジブック価格(8%/10%) ¥648/¥660  | 12月10日 |
| 76  | 10-0202 | トラスコ中山㈱   | カタログケース用仕切り板           | NA4-70S       | 価格       | オレンジブック価格(8%/10%) ¥663/¥676  | オレンジブック価格(8%/10%) ¥648/¥660  | 12月10日 |
| 103 | 10-0401 | 寺西化学工業㈱   | マジックインキ ホワイト・whiteSR   | LR44C-B       | 商品名      | 補充インキ                        | ホワイトインキ(※補充インキではない)          | 12月10日 |
| 74  | 10-0501 | トラスコ中山㈱   | キャリングバッグ               | ZMCC-A2       | 商品画像     | 取っ手がフラットでない                  | 取っ手がフラットタイプにて画像を更新           | 12月10日 |
| 102 | 10-0508 | ㈱キングジム    | 電子メモパッド“ブギーボード”        | LR43C-B       | 仕様       | 電源：コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) | 電源：コイン型リチウム電池(CR2016)×1個(付属) | 12月10日 |
| 106 | 10-0557 | マックス㈱     | タイムカード                 | ER-UDCARD     | 別表       | 適合機種：ER-180VD                | 適合機種：ER-180UD                | 2月19日  |
| 107 | 10-0560 | セイコークロック㈱ | 大型電波時計                 | KX237S        | 仕様       | 電源：単3アルカリ乾電池×2本(付属)          | 電源：単3アルカリ乾電池×6本(付属)          | 2月19日  |
| 110 | 10-0560 | セイコークロック㈱ | クオーツ時計                 | KX623W        | 仕様       | 電源：単3アルカリ乾電池×6本(付属)          | 電源：単2アルカリ乾電池×2本(付属)          | 2月19日  |
| 108 | 10-0563 | カシオ計算機㈱   | 電波時計                   | IQ-2000J-8JF  | 仕様       | 金属枠                          | 樹脂枠                          | 2月19日  |
| 109 | 10-0565 | カシオ計算機㈱   | 電波掛時計                  | IQ-910FLJ-5JF | 仕様       | 前面ガラス                        | 前面樹脂                         | 2月19日  |
| 104 | 10-0686 | トラスコ中山㈱   | スケジュールボード(マグネットシートタイプ) | TWM-DY        | 表組内      | 板面外寸(mm)縦×横:370×600          | 板面外寸(mm)縦×横:600×370          | 12月10日 |
| 105 | 10-0686 | トラスコ中山㈱   | スケジュールボード(マグネットシートタイプ) | TWM-M         | 表組内      | 板面外寸(mm)縦×横:370×600          | 板面外寸(mm)縦×横:600×370          | 12月10日 |
| 111 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-A2K  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 112 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-A2R  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 113 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-A2K   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 114 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-A2R   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 115 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-B2K  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 116 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-B2R  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 117 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-B2K   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 118 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-B2R   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 119 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-A1K  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 120 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-A1R  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 121 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-A1K   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 122 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-A1R   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 123 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-B1K  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 124 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | BVASKLED-B1R  | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 125 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-B1K   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 126 | 10-0710 | 常磐精工㈱     | バリウススタンド看板LED          | VASKLED-B1R   | 運賃表示     | 運賃元払                         | 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く)           | 2月19日  |
| 1   | 10-0896 | 生興㈱       | アルミ衝立                  | SF-30A34      | お問い合わせ番号 | 06-6723-6622                 | 072-966-1192                 | 12月10日 |
| 2   | 10-1006 | トラスコ中山㈱   | スピンホイールコランダースモール       | SWCS-GY       | 梱包数      | 12                           | 30                           | 12月10日 |
| 3   | 10-1006 | トラスコ中山㈱   | スピンホイールコランダールージ        | SWCL-GY       | 梱包数      | 12                           | 30                           | 12月10日 |
| 4   | 10-1006 | トラスコ中山㈱   | スピンホイールコランダークオーバル      | SWCO-GY       | 梱包数      | 6                            | 30                           | 12月10日 |
| 5   | 10-1046 | トラスコ中山㈱   | 計量カップ(口付)              | TSH638M       | 梱包数      | 18                           | 12                           | 12月10日 |
| 6   | 10-1050 | アスベル㈱     | 耐熱計量カップ                | 232206        | 表組内      | 高さ(mm):87                    | 高さ(mm):98                    | 12月10日 |
| 7   | 10-1050 | アスベル㈱     | 耐熱計量カップ                | 232305        | 表組内      | 高さ(mm):110                   | 高さ(mm):122                   | 12月10日 |
| 8   | 10-1056 | トラスコ中山㈱   | ディスクカップ&ピーカーラック        | DR100-12      | 表組内      | 幅(mm):275                    | 幅(mm):285                    | 12月10日 |
| 9   | 10-1056 | トラスコ中山㈱   | ディスクカップ&ピーカーラック        | DR500-6       | 表組内      | 幅(mm):250                    | 幅(mm):255                    | 12月10日 |
| 10  | 10-1060 | ㈱エーゼット    | “ポリジョウゴ丸形”             | B077          | 表組内      | 製造国：日本                       | 製造国：中国                       | 12月10日 |
| 11  | 10-1060 | ㈱エーゼット    | “ポリジョウゴ丸形”             | B078          | 表組内      | 製造国：日本                       | 製造国：中国                       | 12月10日 |
| 12  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロピペット“クリアボーイ”       | EP-2          | 運賃表示     | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)           | 運賃別途                         | 12月10日 |
| 13  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロピペット“クリアボーイ”       | EP-10         | 運賃表示     | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)           | 運賃別途                         | 12月10日 |
| 14  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロピペット“クリアボーイ”       | EP-20         | 運賃表示     | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)           | 運賃別途                         | 12月10日 |
| 15  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロピペット“クリアボーイ”       | EP-200        | 運賃表示     | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)           | 運賃別途                         | 12月10日 |
| 16  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロピペット“クリアボーイ”       | EP-1000       | 運賃表示     | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)           | 運賃別途                         | 12月10日 |

| 番号  | 掲載ページ   | メーカー名     | 品名                      | 品番及びシリーズ名           | 訂正箇所 | 誤った表記   | 正しい表記                                     | 公開日    |
|-----|---------|-----------|-------------------------|---------------------|------|---|---|--------|
| 17  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロビペット“クリアボーイ”        | EP-ML-10            | 運賃表示 | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)                            | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 18  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロビペット“クリアボーイ”        | 104                 | 運賃表示 | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)                            | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 19  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロビペット“クリアボーイ”        | 110                 | 運賃表示 | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)                            | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 20  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロビペット“クリアボーイ”        | 111                 | 運賃表示 | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)                            | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 21  | 10-1068 | ㈱エル・エム・エス | マイクロビペット“クリアボーイ”        | 97                  | 運賃表示 | 500円(北海道・沖縄・離島は除く)                            | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 22  | 10-1092 | アラム㈱      | “MPFねじりブラシ”             | MPF-NB-60/150-400BL | 表組内  | 全長(mm):400                                    | 全長(mm):420                                | 12月10日 |
| 23  | 10-1092 | ㈱テラオカ     | 瓶洗浄装置                   | 12-7000-10          | 表組内  | 高さ(mm):200.5                                  | 高さ(mm):208.5                              | 12月10日 |
| 24  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56751               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 25  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56752               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 26  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56753               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 27  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56754               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 28  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56755               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 29  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56756               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 30  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56757               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 31  | 10-1099 | キョーワクリーン㈱ | “ハンドスコップ 5675”(HACCP対応) | 56758               | 表組内  | 横(mm):100、高さ(mm):75                           | 横(mm):110、高さ(mm):100                      | 12月10日 |
| 32  | 10-1112 | トラスコ中山㈱   | ステンレス柄付杓                | THSK21              | 表組内  | 容量(ml):3500                                   | 容量(ml):2300                               | 12月10日 |
| 33  | 10-1116 | 朝日産業㈱     | 電動うろこ取り機“タスケール”         | AST-150             | 仕様   | 付属品●刃先カバー●ワイヤー取付具●壁取付金具                       | 付属品●刃先カバー●壁取付金具                           | 12月10日 |
| 34  | 10-1118 | アスベル㈱     | たわし入れ                   | 431890              | 表組内  | 奥行(mm):117                                    | 奥行(mm):122                                | 12月10日 |
| 35  | 10-1142 | 中興化成工業㈱   | フッ素樹脂チューブ               | TUF-3DX4D           | 表組内  | 最小曲げ半径(mm):13                                 | 最小曲げ半径(mm):15                             | 12月10日 |
| 36  | 10-1142 | 中興化成工業㈱   | フッ素樹脂チューブ               | TUF-4DX5D           | 表組内  | 最小曲げ半径(mm):16                                 | 最小曲げ半径(mm):26                             | 12月10日 |
| 37  | 10-1169 | アラム㈱      | FUコネクター用スリーブ            | FS0406              | 材質   | フッ素樹脂 (PTFE)                                  | フッ素樹脂 (PFA)                               | 12月10日 |
| 38  | 10-1169 | アラム㈱      | FUコネクター用スリーブ            | FS0608              | 材質   | フッ素樹脂 (PTFE)                                  | フッ素樹脂 (PFA)                               | 12月10日 |
| 39  | 10-1169 | アラム㈱      | FUコネクター用スリーブ            | FS0609              | 材質   | フッ素樹脂 (PTFE)                                  | フッ素樹脂 (PFA)                               | 12月10日 |
| 40  | 10-1169 | アラム㈱      | FUコネクター用スリーブ            | FS0812              | 材質   | フッ素樹脂 (PTFE)                                  | フッ素樹脂 (PFA)                               | 12月10日 |
| 41  | 10-1169 | アラム㈱      | FUコネクター用スリーブ            | FS1216              | 材質   | フッ素樹脂 (PTFE)                                  | フッ素樹脂 (PFA)                               | 12月10日 |
| 77  | 10-1188 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN インナーウェア ブルー”   | DM3542S             | 表組内  | ウエスト(cm):64~96                                | ウエスト(cm):60~68                            | 12月10日 |
| 78  | 10-1188 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN インナーウェア ブルー”   | DM3542M             | 表組内  | ウエスト(cm):68~97                                | ウエスト(cm):64~72                            | 12月10日 |
| 79  | 10-1188 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN インナーウェア ブルー”   | DM3542L             | 表組内  | ウエスト(cm):72~101                               | ウエスト(cm):68~76                            | 12月10日 |
| 80  | 10-1188 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN インナーウェア ブルー”   | DM3542LL            | 表組内  | ウエスト(cm):76~105                               | ウエスト(cm):72~80                            | 12月10日 |
| 81  | 10-1188 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN インナーウェア ブルー”   | DM35423L            | 表組内  | ウエスト(cm):80~109                               | ウエスト(cm):80~88                            | 12月10日 |
| 82  | 10-1189 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN 超制電クリーンスーツ 白”  | LE11051S            | 表組内  | 製造国:日本  | 製造国:ベトナム                                  | 12月10日 |
| 83  | 10-1189 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN 超制電クリーンスーツ 白”  | LE11051M            | 表組内  | 製造国:日本  | 製造国:ベトナム                                  | 12月10日 |
| 84  | 10-1189 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN 超制電クリーンスーツ 白”  | LE11051L            | 表組内  | 製造国:日本  | 製造国:ベトナム                                  | 12月10日 |
| 85  | 10-1189 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN 超制電クリーンスーツ 白”  | LE11051LL           | 表組内  | 製造国:日本  | 製造国:ベトナム                                  | 12月10日 |
| 86  | 10-1189 | ㈱ガードナー    | “ADCLEAN 超制電クリーンスーツ 白”  | LE110513L           | 表組内  | 製造国:日本  | 製造国:ベトナム                                  | 12月10日 |
| 87  | 10-1224 | トラスコ中山㈱   | ステンレスハンガーラック            | SUHR20-120D         | 表組内  | 奥行(mm):400                                    | 奥行(mm):515                                | 12月10日 |
| 88  | 10-1224 | トラスコ中山㈱   | ステンレスハンガーラック            | SUHR20-150D         | 表組内  | 奥行(mm):400                                    | 奥行(mm):515                                | 12月10日 |
| 89  | 10-1224 | トラスコ中山㈱   | ステンレスハンガーラック            | SUHR20-180D         | 表組内  | 奥行(mm):400                                    | 奥行(mm):515                                | 12月10日 |
| 42  | 10-1262 | トラスコ中山㈱   | クリーンルーム用ノート A5          | TCN-A5              | 価格   | オレンジブック価格(8%/10%) ¥1,620/¥1,650 希望小売価格 ¥2,000 | オレンジブック価格(8%/10%) ¥972/¥990 希望小売価格 ¥1,200 | 12月10日 |
| 90  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | フィルターユニット               | MAC-15              | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 91  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | フィルターユニット               | MAC-35              | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 92  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | フィルターユニット               | MAC-55              | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 93  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | フィルターユニット               | MAC-103             | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 94  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | グリーンフィルターユニット           | MAC-2A-30           | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 95  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | グリーンフィルターユニット           | MAC-2A-50           | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 96  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | グリーンフィルターユニット           | MAC-2A-100          | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 97  | 10-1273 | 日本エアーテック㈱ | グリーンフィルターユニット           | MAC-2A-150          | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 98  | 10-1275 | 日本エアーテック㈱ | SS-クリーンブース              | 2CR5C(B)N           | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 99  | 10-1275 | 日本エアーテック㈱ | SS-クリーンブース              | CR2025-1S/2S        | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 100 | 10-1275 | 日本エアーテック㈱ | SS-クリーンブース              | CR2032-1S/2S        | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |
| 101 | 10-1275 | 日本エアーテック㈱ | SS-クリーンブース              | LR41C(B)N           | 運賃表示 | 運賃元払  | 運賃別途                                      | 12月10日 |

| 番号 | 掲載ページ   | メーカー名              | 品名                   | 品番及びシリーズ名       | 訂正箇所 | 誤った表記                        | 正しい表記                     | 公開日    |
|----|---------|--------------------|----------------------|-----------------|------|------------------------------|---------------------------|--------|
| 43 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-106A       | 仕様   | 使用温度範囲：5～40°C                | 使用温度範囲：5～100°C            | 12月10日 |
| 44 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-106A       | 仕様   | ヒーター容量:1.5kW                 | ヒーター容量:1.0kW              | 12月10日 |
| 45 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-106A       | 表組内  | 温度範囲(°C)：25～100              | 温度範囲(°C)：5～100            | 12月10日 |
| 46 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-106A       | 表組内  | 電源(V)：単相100/230              | 電源(V)：単相100               | 12月10日 |
| 47 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-108A       | 仕様   | 使用温度範囲：5～40°C                | 使用温度範囲：5～100°C            | 12月10日 |
| 48 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-108A       | 仕様   | ヒーター容量:1.5kW                 | ヒーター容量:1.0kW              | 12月10日 |
| 49 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-108A       | 表組内  | 温度範囲(°C)：25～100              | 温度範囲(°C)：5～100            | 12月10日 |
| 50 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-108A       | 表組内  | 電源(V)：単相100/230              | 電源(V)：単相100               | 12月10日 |
| 51 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-110A       | 仕様   | 使用温度範囲：5～40°C                | 使用温度範囲：5～100°C            | 12月10日 |
| 52 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-110A       | 仕様   | ヒーター容量:1.5kW                 | ヒーター容量:1.0kW              | 12月10日 |
| 53 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-110A       | 表組内  | 温度範囲(°C)：25～100              | 温度範囲(°C)：5～100            | 12月10日 |
| 54 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-110A       | 表組内  | 電源(V)：単相100/230              | 電源(V)：単相100               | 12月10日 |
| 55 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-112A       | 仕様   | 使用温度範囲：5～40°C                | 使用温度範囲：5～100°C            | 12月10日 |
| 56 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-112A       | 仕様   | ヒーター容量:1.5kW                 | ヒーター容量:1.0kW              | 12月10日 |
| 57 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-112A       | 表組内  | 温度範囲(°C)：25～100              | 温度範囲(°C)：5～100            | 12月10日 |
| 58 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-112A       | 表組内  | 電源(V)：単相100/230              | 電源(V)：単相100               | 12月10日 |
| 59 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-118A       | 仕様   | 使用温度範囲：5～40°C                | 使用温度範囲：5～100°C            | 12月10日 |
| 60 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-118A       | 仕様   | ヒーター容量:1.5kW                 | ヒーター容量:1.0kW              | 12月10日 |
| 61 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-118A       | 表組内  | 温度範囲(°C)：25～100              | 温度範囲(°C)：5～100            | 12月10日 |
| 62 | 10-1286 | フーバー社              | ヒータリングバス             | KISS-118A       | 表組内  | 電源(V)：単相100/230              | 電源(V)：単相100               | 12月10日 |
| 63 | 10-1299 | ソリッドステート クーリングシステム | ペルチェ式小型チラー           | UC160           | 仕様   | 最大圧力:1700mbar                | 最大圧力:1400mbar             | 12月10日 |
| 64 | 10-1299 | フーバー社              | 冷却水循環装置              | MINI CHILLER300 | 仕様   | 温度調整精度：±0.2°C                | 温度調整精度：±0.5°C             | 12月10日 |
| 65 | 10-1302 | 東京理化器械㈱            | 冷却水循環装置(チラー)“クールエース” | CCA-1112A       | 表組内  | 最大流量(L/min)(50/60Hz)：14/14.5 | 最大流量(L/min)(50/60Hz)：9/10 | 12月10日 |
| 66 | 10-1305 | フーバー社              | 循環恒温槽                | KISS-K6         | 仕様   | 冷却能力：100W(-10°C)             | 冷却能力：200W(20°C)           | 12月10日 |
| 73 | 10-1320 | 福島工業㈱              | バススルー冷蔵庫             | PRD-090RM7-F-G  | 表組内  | 有効内容積(L)：733                 | 有効内容積(L)：834              | 12月10日 |
| 67 | 10-1348 | 東京理化器械㈱            | 定量送液ポンプ              | MP-2000         | 仕様   | 対応可能粘度：20000cPまで             | 対応可能粘度：2000cPまで           | 12月10日 |
| 68 | 10-1348 | 東京理化器械㈱            | 定量送液ポンプ              | SMP-21          | 仕様   | 対応可能粘度：18000cPまで             | 対応可能粘度：2000cPまで           | 12月10日 |
| 69 | 10-1348 | 東京理化器械㈱            | 定量送液ポンプ              | SMP-23          | 仕様   | 対応可能粘度：18000cPまで             | 対応可能粘度：2000cPまで           | 12月10日 |
| 70 | 10-1348 | 東京理化器械㈱            | 定量送液ポンプ(ローラーポンプ)     | RP-1100         | 仕様   | 対応可能粘度：17000cPまで             | 対応可能粘度：2000cPまで           | 12月10日 |
| 71 | 10-1348 | 東京理化器械㈱            | 定量送液ポンプ(ローラーポンプ)     | RP-2000         | 仕様   | 対応可能粘度：17000cPまで             | 対応可能粘度：2000cPまで           | 12月10日 |
| 72 | 10-1348 | 東京理化器械㈱            | 定量送液ポンプ(ローラーポンプ)     | RP-2100         | 仕様   | 対応可能粘度：17000cPまで             | 対応可能粘度：2000cPまで           | 12月10日 |