

各位

2019年度版(6-2冊目)オレンジブック正誤表

(2019年2月18日改定)

トラスコ中山株式会社
カタログメディア部

番号	掲載ページ	メーカー名	品名	品番及びシリーズ名	訂正箇所	誤った表記	正しい表記	公開日
3	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260R	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
4	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260A	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
5	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260A2	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
6	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260R2	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
7	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260W2	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
8	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260B2	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
9	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”(点滅タイプ)	LE-260G2	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
10	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”[(R2)]”(常灯タイプ)	LE-260-2A	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
11	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”[(R2)]”(常灯タイプ)	LE-260-2A/W	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
12	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”[(R2)]”(常灯タイプ)	LE-260-2B	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
13	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”[(R2)]”(常灯タイプ)	LE-260-2G	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
14	6-2-0083	樹キヤットアイ	ソーラー式LED誘導灯“ルミナスアイ・マイティ”[(R2)]”(常灯タイプ)	LE-260-2W	材質	両面テープ：アクリル系	ブチルゴム系	12月10日
160	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-25BK	仕様	25×150	25×900	12月10日
161	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-25GR	仕様	25×150	25×900	12月10日
162	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-25GY	仕様	25×150	25×900	12月10日
163	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-25YE	仕様	25×150	25×900	12月10日
164	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-32BK	仕様	32×150	32×900	12月10日
165	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-32GR	仕様	32×150	32×900	12月10日
166	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-32GY	仕様	32×150	32×900	12月10日
167	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-32YE	仕様	32×150	32×900	12月10日
168	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-40BK	仕様	40×150	40×900	12月10日
169	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-40GR	仕様	40×150	40×900	12月10日
170	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-40GY	仕様	40×150	40×900	12月10日
171	6-2-0120	樹カーボーイ	びっくりゴム	BG-40YE	仕様	40×150	40×900	12月10日
187	6-2-0189	樹つくし工房	音声標識“シリーズ”	SR-98	運賃表示	メーカー直送運賃元払	運賃別途	2月19日
15	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-01	表組内	幅×長さ(m):1.8×1.8	幅×長さ(m):1.7×1.7	12月10日
16	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-02	表組内	幅×長さ(m):1.8×2.7	幅×長さ(m):1.7×2.5	12月10日
17	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-03	表組内	幅×長さ(m):1.8×3.6	幅×長さ(m):1.7×3.4	12月10日
18	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-05	表組内	幅×長さ(m):2.7×3.6	幅×長さ(m):2.5×3.4	12月10日
19	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-11	表組内	幅×長さ(m):3.6×5.4	幅×長さ(m):3.4×5.2	12月10日
20	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-13	表組内	幅×長さ(m):5.4×5.4	幅×長さ(m):5.2×5.2	12月10日
21	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-14	表組内	幅×長さ(m):5.4×7.2	幅×長さ(m):5.2×7.0	12月10日
22	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-16	表組内	幅×長さ(m):7.2×9.0	幅×長さ(m):7.0×8.8	12月10日
23	6-2-0354	樹ユタカメイク	“ガリバーシート #3400”	BLH-18	表組内	幅×長さ(m):10.0×10.0	幅×長さ(m):9.7×9.7	12月10日
24	6-2-0354	樹ユタカメイク	ブルーシート #3000	BLS-01	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
25	6-2-0354	樹ユタカメイク	ブルーシート #3000	BLS-02	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
26	6-2-0354	樹ユタカメイク	ブルーシート #3000	BLS-03	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
27	6-2-0354	樹ユタカメイク	ブルーシート #3000	BLS-04	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
28	6-2-0354	樹ユタカメイク	ブルーシート #3000	BLS-05	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日

番号	掲載ページ	メーカー名	品名	品番及びシリーズ名	訂正箇所	誤った表記	正しい表記	公開日
131	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-10	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
132	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-11	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
133	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-12	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
134	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-13	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
135	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-14	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
136	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-15	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
137	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-16	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
138	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-17	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
139	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"UVシルバースシート #3000"	SL-30-18	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
140	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-01	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
141	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-02	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
142	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-05	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
143	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-11	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
144	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-13	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
145	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-14	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
146	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-16	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
147	6-2-0371	㈱ユタカメイ	"シルバー/ブラックシート #3000"	SLB-18	仕様	引張強度:縦683N/5cm、横600N/5cm	引張強度:縦520N/5cm、横440N/5cm	12月10日
153	6-2-0371	マクセル㈱スリオンテック事業本部	建築養生用プロテックテープ	344800-GR-00-50X25	仕様	材質●粘着剤：合成樹脂系	材質●粘着剤：アクリル系	12月10日
154	6-2-0371	マクセル㈱スリオンテック事業本部	建築養生用プロテックテープ	344800-WH-00-50X25	仕様	材質●粘着剤：合成樹脂系	材質●粘着剤：アクリル系	12月10日
148	6-2-0373	㈱ユタカメイ	P E 透明糸入りソート	B-308	仕様	引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm●引裂強度:縦287N、横213N	引張強度:縦885N/5cm、横760N/5cm●引裂強度:縦280N、横230N	12月10日
149	6-2-0373	㈱ユタカメイ	P E 透明糸入りソート	B-309	仕様	引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm●引裂強度:縦287N、横213N	引張強度:縦885N/5cm、横760N/5cm●引裂強度:縦280N、横230N	12月10日
150	6-2-0373	㈱ユタカメイ	P E 透明糸入りソート	B-310	仕様	引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm●引裂強度:縦287N、横213N	引張強度:縦885N/5cm、横760N/5cm●引裂強度:縦280N、横230N	12月10日
151	6-2-0373	㈱ユタカメイ	P E 透明糸入りソート	B-311	仕様	引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm●引裂強度:縦287N、横213N	引張強度:縦885N/5cm、横760N/5cm●引裂強度:縦280N、横230N	12月10日
152	6-2-0373	㈱ユタカメイ	P E 透明糸入りソート	B-312	仕様	引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm●引裂強度:縦287N、横213N	引張強度:縦885N/5cm、横760N/5cm●引裂強度:縦280N、横230N	12月10日
155	6-2-0466	昌弘機工㈱	卓上型帯封機	F-30	運賃表示	運賃元払	運賃別途	12月10日
156	6-2-0466	昌弘機工㈱	卓上型帯封機	P-30-B	運賃表示	運賃元払	運賃別途	12月10日
157	6-2-0466	昌弘機工㈱	卓上型帯封機	P-30-W	運賃表示	運賃元払	運賃別途	12月10日
158	6-2-0466	昌弘機工㈱	紙・フィルムテープ結束機	30X1000-B	運賃表示	運賃元払	運賃別途	12月10日
159	6-2-0466	昌弘機工㈱	紙・フィルムテープ結束機	30X1000-W	運賃表示	運賃元払	運賃別途	12月10日
1	6-2-0471	昌弘機工㈱	コードレス結束機	NO35VI	表組内	0.5～1.05	0.5～0.9	12月10日
2	6-2-0471	昌弘機工㈱	コードレス結束機	NO35VI-2	表組内	0.5～1.05	0.5～0.9	12月10日
172	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-0950B	表組内	質量(g):1	質量(g):32	2月19日
173	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-0950GN	表組内	質量(g):1	質量(g):32	2月19日
174	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-0950R	表組内	質量(g):1	質量(g):32	2月19日
175	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-0950Y	表組内	質量(g):1	質量(g):32	2月19日
176	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-1250B	表組内	質量(g):1	質量(g):42	2月19日
177	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-1250GN	表組内	質量(g):1	質量(g):42	2月19日
178	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-1250R	表組内	質量(g):1	質量(g):42	2月19日
179	6-2-0714	トラスコ中山㈱	バッグシーラーテープ	TBST-1250Y	表組内	質量(g):1	質量(g):42	2月19日
180	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-10X10	表組内	質量(g):1	質量(g):31	2月19日
181	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-13X10	表組内	質量(g):1	質量(g):37	2月19日
182	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-19X10	表組内	質量(g):1	質量(g):58	2月19日
183	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-25X10	表組内	質量(g):1	質量(g):74	2月19日
184	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-30X10	表組内	質量(g):1	質量(g):90	2月19日
185	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-38X10	表組内	質量(g):1	質量(g):112	2月19日
186	6-2-0887	トラスコ中山㈱	フッ素樹脂ガラス粘着テープ	TF013-50X10	表組内	質量(g):1	質量(g):149	2月19日