


安全性と作業性を両立する 3M™ フルハーネス・ランヤード

新規格適合品



動いても突っ張らない快適な着心地
片手で可能な簡単ベルト調整

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス
回転式ベルト アジャスターモデル



回転式ベルト調整機能


レバーを回すだけで簡単にベルト調整できます。巻取り構造のためベルト端が余りません。

使用可能な質量
128kg



しなやかベルト

肩や股部への当りが柔らかいベルトです。現場での多様な動きに追従できます。



クイックコネクトバックル

簡単にワンタッチで着脱ができるため、着用にかかる時間を短縮できます。



道具ベルトと併用可能

ハーネスの腰部ループに道具ベルトを通して使用することもできます。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)
160-7834	1114080N	¥26,100	¥29,000	S	黒、グレー	ワンタッチ	44	1	1.3
169-7296	1114081N	¥26,100	¥29,000	M	黒、グレー	ワンタッチ	44	1	1.3
160-7835	1114101N	¥26,100	¥29,000	L	黒、グレー	ワンタッチ	44	1	1.3

安全・安心な運用を可能にする ロック機能付き 軽量巻取り式ランヤード

3M™ DBI- サラ™ Nano-Lok™ Light
巻取り式ランヤード




- 軽い! わずか740g (シングル)
- 作業床2~5mでの使用を実現

使用可能な質量
128kg

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	タイプ	幅×長さ(mm)	フック口開き(mm)		梱包数(本)	質量(kg)
						人体側	構造物側		
195-4300	3101739	¥19,800	¥22,000	シングル	18×1500	20	50	1	0.74
195-4301	3101740	¥35,820	¥39,800	ツイン	18×1500	20	50	1	1.50

使用条件が分かる落下距離図 (3101739, 3101740 用)



四角の中のそれぞれの値が、本製品を使用可能な作業床の必要最低高さになります。

例1: フックをDリングから約0.9m上方に接続し、約0.9m横方向に移動する場合、2.2m以上の高さの作業床で使用することができます。

例2: フックをDリングから約0.3m下方に接続し、約0.9m横方向に移動する場合、3.1m以上の高さの作業床で使用することができます。

※フルハーネスを緩みなく適切に着用しううえで、本製品を使用してください。

身体の負担を和らげる充実の快適性能 クイックコネクタブックル


3M™ DBI - サラ™
エグゾフィット ネックス™
フルハーネス

使用可能な質量
128kg



3M™ DBI - サラ™
エグゾフィット ネックス™
フルハーネス フロントDリング付き

使用可能な質量
130kg



複合素材パッド

軽量で通気性のよい素材です。ベルトの食い込みを和らげ、快適なフィット感を実現します。



反射材

軽量で通気性のよい素材です。ベルトの食い込みを和らげ、快適なフィット感を実現します。



ベルトロック機能

調整後にロックすることで着用中の不要なベルトの緩みを軽減します。



骨盤サポート構造

骨盤を広く支える構造により衝撃荷重をでん部全体に効果的に分散させます。墜落制止時だけでなく、救助を待つ際にも身体への局所的な圧迫や痛みを軽減します。また、ベルトが腿の動きを妨げないためしゃがみこみ作業でも邪魔になりません。



うっ血対策ストラップ

万一の宙吊りの場合に落下者自身で股部の圧迫を和らげ、うっ血のリスクを低減することができます。



スタンドアップ Dリング

Dリングがスプリング機構により自立するため簡単にDリングに手が届き、ランヤードや安全ブロックに素早く、しっかりと接続することができます。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	サイズ	色	腿パッド	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)
160-5646	1112971N	¥47,250	¥52,500	S	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9
160-5647	1112972N	¥47,250	¥52,500	M	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9
160-5648	1112984N	¥47,250	¥52,500	L	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	サイズ	色	腿パッド	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)
245-6909	1113837	¥48,214	¥54,000	S	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9
245-6908	1113838	¥48,214	¥54,000	M	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9
245-6910	1113839	¥48,214	¥54,000	L	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9


動いても突っ張らない快適な着心地 水平型腿ベルト フルハーネス

使用可能な質量
128kg

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™
ライト フルハーネス H型


発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	サイズ	色	腿パッド	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)
160-7840	1114112N	¥24,300	¥27,000	S	黒	ワンタッチ	44	1	1.4
160-7841	1114113N	¥24,300	¥27,000	M	黒	ワンタッチ	44	1	1.4
160-7842	1114114N	¥24,300	¥27,000	L	黒	ワンタッチ	44	1	1.4



サイドループ

腿部の大きな動きに対し自由度が高い構造です。ベルトが突っ張らず快適な動作をサポートします。



クイックコネクタブックル

簡単にワンタッチで着脱ができるため、着用にかかる時間を短縮できます。



しなやかベルト

肩や股部の当りが柔らかいベルトです。現場での多様な動きに追従します。



道具ベルトと併用可能

ハーネスの腰部ループに道具ベルトを通して使用することもできます。

着用中の負担を減らす軽量・経済的なモデル


パススルーバックル

3M™ プロテクタ™ フルハーネス

使用可能な質量
128kg

3M™ プロテクタ™ フルハーネス H 型

使用可能な質量
128kg



軽量設計

軽量・コンパクト設計なので
移動中の持ち運びにも便利
です。

* 3M™ プロテクタ フルハーネス (M/L) なら
わずか 850g。ヘルメットにも納まるサイズ

発注単位1本

3M™ プロテクタ™ フルハーネス

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)
160-7850	1161648N	¥8,820	¥9,800	S	黒	パススルー	44	1	0.80
160-7851	1161649N	¥8,820	¥9,800	M/L	黒	パススルー	44	1	0.85
160-7852	1161650N	¥8,820	¥9,800	XL	黒	パススルー	44	1	0.85

発注単位1本

3M™ プロテクタ™ フルハーネス H 型

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)
160-7862	1161654N	¥14,400	¥16,000	S	黒	パススルー	44	1	1.3
160-7864	1161655N	¥14,400	¥16,000	M/L	黒	パススルー	44	1	1.4
160-7865	1161656N	¥14,400	¥16,000	XL	黒	パススルー	44	1	1.4



うっ血対策ストラップ

腿部の大きな動きに対し自由
度が高い構造です。
ベルトが突っ張らず快適な動作
をサポートします。

* 3M™ プロテクタ フルハーネス H 型



撥水加工

かびや汚れが付着しづらいよ
うに撥水加工されています。

3M™ プロテクタ™ フルハーネス ワークポジショニング用

使用可能な質量
128kg



3M™ プロテクタ™ ワークポジショニング用ロープ

ワークポジショニング用のフルハーネスを使用する際に、腰部両
側のDリングに接続することで、作業時の身体を固定することが
できます。

墜落防止対策は、フルハーネスの背中の D リングで行います。
※ 墜落防止対策のランヤードではありません。



発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)
160-7868	1161651N	¥17,640	¥19,600	S	黒、赤	パススルー	44	1	1.9
160-7869	1161652N	¥17,640	¥19,600	M/L	黒、赤	パススルー	44	1	1.9
160-7870	1161653N	¥17,640	¥19,600	XL	黒、赤	パススルー	44	1	1.9

※ お持ちのワークポジショニング用ロープに、
腰部 D 環が接続可能かご確認ください。

⚠ 注意

● 墜落防止用途では使用することはできません。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	径×長さ (mm)	フック口開き (mm) 構造物側 人体側	梱包数 (本)	質量 (kg)
160-8036	1390438	¥8,640	¥9,600	12×2000	17 17	1	1

軽量で邪魔になりにくい伸縮式ランヤード

3M™ DBI- サラ™ EZ-Stop™ 伸縮式ランヤード

タイプ 1

使用可能な質量
100kg




1246460N
(シングル タイプ1)
使用可能な質量:100kg

1246461N
(ツイン タイプ1)
使用可能な質量:100kg

1246471N
(ツイン タイプ1 スイベルフック)
使用可能な質量:100kg

伸縮式ウェブ

未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。



発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	フック口開き (mm)		梱包数 (本)	質量 (kg)
				人体側	構造物側		
160-8015	1246460N	¥10,800	¥12,000	20	50	1	0.9
169-7287	1246461N	¥15,300	¥17,000	20	50	1	1.0
160-8032	1246471N	¥17,100	¥19,000	20	50	1	1.4

作業時は常にランヤード長が最短に
墜落制止時にはロック機能で落下距離を抑制

3M™ DBI- サラ™ Nano-Lok™ 巻取り式ランヤード

タイプ 2

使用可能な質量
128kg



3101743
(シングル タイプ2)

3101744
(ツイン タイプ2)

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	タイプ	幅×長さ (mm)	フック口開き (mm)		梱包数 (本)	質量 (kg)
						人体側	構造物側		
216-8051	3101743	¥30,600	¥34,000	シングル	18×1500	20	50	1	1.7
216-8048	3101744	¥52,200	¥58,000	ツイン	18×1500	20	50	1	3.2

頑丈で経済的なロープランヤード

3M™ プロテクタ™ ロープランヤード

タイプ 2

使用可能な質量
100kg



1260322N
(シングル タイプ2)

1260323N
(ツイン タイプ2)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	長さ (mm)	フック口開き (mm)		梱包数 (本)	質量 (kg)
					人体側	構造物側		
160-8034	1260322N	¥9,900	¥11,000	2000	17	50	1	1.1
160-8035	1260323N	¥11,700	¥13,000	1800	17	50	1	1.7

フルハーネス・ランヤード用オプション製品

3M™ DBI- サラ™ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

万一の宙吊りの場合に落下者自身で股部の圧迫を和らげ、うっ血のリスクを低減することができます。3M™ DBI-サラ™ エグゾフィットネックス™ フルハーネスには標準装備しています。



発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	色	長さ (mm)	梱包数 (組)	質量 (g)
835-7748	9513442	¥4,725	¥5,250	ブラック	1320	10	140

3M™ プロテクタ™ 接続ストラップ

フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスのベルトに仮留めするための面ファスナー付きです。



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	長さ (mm)	耐荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)
194-8608	1150909	¥3,240	¥3,600	400	22	1	220

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。本製品は消費生活用製品安全法の登山ロープの認定規格を取得していませんので、ボルダリングおよび登山用途には使用しないでください。

3M、Protecta、DBI-SALA、ExoFit NEX、ExoFit、EZ-Stop、Nano-Lok、プロテクタ、DBI-サラ、エグゾフィット、エグゾフィットネックスは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
http://go.3M.com/psd

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。21.02.00 y,s 0