



アンセル
全アイテムは
こちら

総数132アイテム 更にお求めやすい価格でご提供!
モノづくり応援キャンペーン!
最大55%off!!

耐溶剤

耐薬品手袋 “アルファテック 39-122”



39-122-8

- 特長**
- 負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
 - 指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。
 - ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
- 仕様**
- 厚さ: 1.11mm
 - ASTM F 739 (JIS T 8116) 試験データあり
 - AQL (合格品質水準): 1.0
- 材質**
- 表: ニトリル ● 裏: 綿
- 製造国**
- スリランカ

(税抜) **¥700** (従来価格より **35% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0713	39-122-7	グリーン	S	31.0	25.4	7.6	1	70
858-0714	39-122-8		M		25.8	8.0		72
858-0715	39-122-9		L		26.0	8.8		76
858-0716	39-122-10		XL		26.4	9.2		82

背抜き

天然ゴム背抜き手袋 “アクティブアーマー 80-400”



80-400-10

- 特長**
- 特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
 - 明るいイエローのため、視界の悪い状況での作業時に視認しやすいです。
 - 短時間または断続的な使用であれば、-30℃の環境まで対応可能です。
- 仕様**
- 厚さ: 3.2mm
 - **7ゲージ編**
- 材質**
- 繊維部: アクリル(テリループ加工)
 - すべり止め部: 天然ゴム
- 製造国**
- 中国

(税抜) **¥680** (従来価格より **54% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0627	80-400-7	イエロー/ブルー	S	25.0~29.0	21.6	7.2	1	103
858-0628	80-400-8		M		22.8	7.7		112
858-0629	80-400-9		L		23.0	7.9		121
858-0630	80-400-10		XL		23.6	8.2		132
858-0631	80-400-11		XXL		24.4	8.7		141

耐切創

耐切創手袋 “ハイフレックス 70-225”



70-225-10

- 特長**
- 短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
 - 洗濯可能で、何度も繰り返し使用できます。
- 仕様**
- 厚さ: 1.8mm
- 材質**
- ケブラー®
- 製造国**
- ポルトガル

(税抜) **¥1,400** (従来価格より **55% OFF!**)

EN388 **耐切創 LV.**
2003 **5** 2016 **5D** 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0766	70-225-7	イエロー	S	23.0~28.0	21.8	8.2	1	74
858-0767	70-225-8		M		22.2	8.2		76
858-0768	70-225-9		L		22.2	8.9		93
858-0769	70-225-10		XL		22.4	9.2		97

耐切創手袋 “アクティブアーマー 70-765”



70-765-8

- 特長**
- 手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
 - ケブラー® 繊維を使用しており、切創や突き刺しに高い耐性を持ちます。
- 仕様**
- 厚さ: 1.25mm
- 材質**
- ライナー: ナイロン、アクリル、ケブラー®
 - すべり止め部: 牛革
- 製造国**
- 中国

(税抜) **¥2,500** (従来価格より **41% OFF!**)

EN388 **耐切創 LV.**
2003 **4** 2016 **XD** 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	
858-0778	70-765-8	グレー/ホワイト	M	23.5~27.5	22.0	8.5	1	160	
858-0779	70-765-9		L		23.6	8.7		176	
858-0780	70-765-10		XL		24.0	9.0		184	
858-0781	70-765-11		XXL		24.0~27.0	24.4		9.3	194

ニトリル背抜き手袋 “ハイフレックス 11-920”



特長 ●アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technology™が、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱えます。
●HyFlex®シリーズのすべての必須機能を取り入れました。

仕様 ●厚さ:1.29mm ●15ゲージ編

材質 ●ライナー:ナイロン
●すべり止め部:ニトリルゴム

製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥530** (従来価格より44% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
116-4101	11-920-7		S	レッド		17.6	7.4	43	
116-4102	11-920-8	ブルー	M	イエロー	20.8~	19.0	7.7	1	49
116-4103	11-920-9		L	ブラウン	27.0	20.0	8.0		57
116-4105	11-920-10		XL	ブラック		22.0	8.5		64

ニトリルゴム背抜き手袋 “ハイフレックス 11-926”



特長 ●ニトリルゴムのコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。
●3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。

仕様 ●厚さ:1.28mm ●18ゲージ編

材質 ●繊維部:ナイロン
●すべり止め部:ニトリルゴム

製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥780** (従来価格より30% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0639	11-926-7		S		19.0	7.4		54
858-0640	11-926-8		M	21.5~	19.6	8.0		56
858-0641	11-926-9	パープル	L	26.0	20.0	8.2	1	64
858-0642	11-926-10		XL		21.0	8.6		66
858-0643	11-926-11		XXL		22.0	8.8		72

組立・作業用手袋 “ハイフレックス 11-600”



特長 ●軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。

仕様 ●厚さ:0.96mm
●手袋部:ナイロン100%

材質 ●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

製造国 ●中国

(税抜) **¥210** (従来価格より32% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
116-3261	11-600-7		S		17.0	7.2		20.0
116-3262	11-600-8	ホワイト	M	20.0~	19.0	7.5		25.0
116-3263	11-600-9		L	26.0	19.4	7.9	1	26.4
116-3265	11-600-10		XL		20.0	8.2		28.6

作業用手袋 “アクティブアーマー 80-100”



特長 ●天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を發揮し、最高の保護と耐久性を実現します。

仕様 ●乾いた状態と濡れた状態の両方で優れたグリップを發揮します。
●凹凸で表面積を増やすクリンクル加工により、濡れた環境でもグリップ力を發揮します。

材質 ●厚さ:2.4mm ●10ゲージ編

製造国 ●中国

(税抜) **¥360** (従来価格より47% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6630	80-100-7		S	レッド		19.8	8.0		88
114-6631	80-100-8	ブルー/グレー	M	イエロー	23.5~	20.6	8.1		94
114-6632	80-100-9		L	ブラウン	28.0	21.4	8.2	1	104
114-6633	80-100-10		XL	ブラック		22.4	8.6		112

ニトリル背抜き手袋 “ハイフレックス 11-840”



特長 ●独自のFORTIXTMテクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。

仕様 ●厚さ:1.0mm ●15ゲージ編

材質 ●繊維部:ナイロン、スパンデックス
●すべり止め部:発泡ニトリルゴム

製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥610** (従来価格より31% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0650	11-840-6		XS		16.0	6.5		29
858-0651	11-840-7		S		16.6	6.6		31
858-0652	11-840-8	グレー/ブラック	M	20.0~	17.2	7.6		33
858-0653	11-840-9		L	27.5	19.2	8.0	1	40
858-0654	11-840-10		XL		20.0	8.1		44
858-0655	11-840-11		XXL		20.8	8.5		52

ニトリル背抜き手袋 “ハイフレックス 11-818”



特長 ●18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。

仕様 ●厚さ:0.75mm ●18ゲージ編

材質 ●繊維部:ナイロン、スパンデックス
●すべり止め部:発泡ニトリルゴム

製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥510** (従来価格より30% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0632	11-818-6		XS		15.0	6.8		18
858-0633	11-818-7		S		16.6	7.5		22
858-0634	11-818-8	グレー/ブラック	M	20.0~	17.6	7.9		24
858-0635	11-818-9		L	27.0	19.0	8.0	1	30
858-0636	11-818-10		XL		20.0	8.2		34
858-0637	11-818-11		XXL		20.6	8.6		36

耐切創手袋 “ハイフレックス 70-205”



特長 ●高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
●洗濯可能で、何度も繰り返し使用できます。(40℃の温水を推奨)
●使用時の快適さと指先の動かしやすさも確保しています。

仕様 ●厚さ:0.92mm ●13ゲージ編

材質 ●ケブラー®

製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥760** (従来価格より35% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0783	70-205-7		S		19.0	7.5		25
858-0784	70-205-8	イエロー	M	22.0~	19.4	8.2		31
858-0785	70-205-9		L	28.0	19.6	8.3	1	34
858-0786	70-205-10		XL		22.2	8.4		37

耐切創手袋 “アクティブアーマー 80-600”



特長 ●ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
●ケブラーニットライナーと天然ゴムコーティングによって高い耐切創レベルを実現します。

仕様 ●厚さ:2.35mm ●10ゲージ編

材質 ●ライナー:ケブラー®
●すべり止め部:天然ゴム

製造国 ●中国

(税抜) **¥1,300** (従来価格より34% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6544	80-600-7		S	レッド		19.0	6.9		104
114-6545	80-600-8	ブルー/イエロー	M	イエロー	25.0~	19.4	7.3		110
114-6546	80-600-9		L	ブラウン	28.0	21.0	7.6	1	118
114-6547	80-600-10		XL	ブラック		21.4	7.8		124

耐切創手袋 “ハイフレックス”



特長 ●アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。

仕様 ●厚さ:1.3mm ●18ゲージ編

材質 ●ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維
●すべり止め部:発泡ニトリルゴム

製造国 ●ポルトガル

(税抜) **¥2,200** (従来価格より29% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6527	11-931-7		S		18.4	7.7		41.8
114-6528	11-931-8	ブラック/グレー	M	21.2~	19.8	8.2		49.6
114-6529	11-931-9		L	26.1	20.4	8.6	1	50.2
114-6531	11-931-10		XL		21.2	8.7		58.2

耐切創手袋 “ハイフレックス”



特長 ●アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。

仕様 ●厚さ:1.3mm ●18ゲージ編

材質 ●ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維
●すべり止め部:発泡ニトリルゴム

製造国 ●ポルトガル

(税抜) **¥2,200** (従来価格より29% OFF!)

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6532	11-937-7		S		19.2	7.8		46.0
114-6533	11-937-8	ブラック/グレー	M	21.2~	20.6	8.4		58.0
114-6534	11-937-9		L	26.1	21.0	8.7	1	60.0
114-6535	11-937-10		XL		22.0	8.9		66.0

背抜き

耐切創

耐切創手袋 “ハイフレックス”



11-939-10
(フルコーティング)

EN388 耐切創 LV. 2003 - 2016 XB 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6536	11-939-7		S		19.6	7.9	1	52.0
114-6537	11-939-8	ブラック/グレー	M	21.2~	21.0	8.3	1	60.0
114-6538	11-939-9		L	26.1	21.4	8.8	1	62.0
114-6539	11-939-10		XL		22.6	8.9	1	70.0

特長 ●アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。

仕様 ●厚さ:1.3mm ●18ゲージ編
材質 ●ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維
●すべり止め部:発泡ニトリルゴム
製造国 ●ポルトガル

(税抜) **¥2,200** (従来価格より29% OFF!)

耐切創手袋 “アクティブアーマー 97-125”



97-125-10

EN388 耐切創 LV. 2003 - 2016 XC 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6524	97-125-8		M	イエロー	24.0~	22.6	8.5	1	78
114-6525	97-125-9	オレンジ	L	ブラック	28.5	23.0	8.7	1	82
114-6526	97-125-10		XL	ブラック		23.8	9.2	1	90

特長 ●耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。●手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。

●EN 388:2016の要件に準拠した耐衝撃性の手袋です。
●縫い目のないHPPEニット手袋は、手を涼しく快適に保ちます。
●厚さ:7.6mm ●13ゲージ編
仕様 ●ライナー:HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン
材質 ●すべり止め部:ニトリル
製造国 ●中国

(税抜) **¥3,800** (従来価格より36% OFF!)

作業用手袋 “アクティブアーマー 97-120”



97-120-8

EN388 耐切創 LV. 2003 2 2016 2B 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6566	97-120-8		M	イエロー	25.6~	20.2	8.1	1	74
114-6567	97-120-9	オレンジ	L	ブラック	29.3	20.8	8.4	1	80
114-6568	97-120-10		XL	ブラック		22.0	8.7	1	88

特長 ●手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。

●泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。
●特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。

材質 ●繊維部:ケブラー®、ナイロン、スパンデックス
●すべり止め部:ニトリルゴム
製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥3,800** (従来価格より36% OFF!)

耐切創手袋 “ハイフレックス 11-630”



11-630-9

EN388 耐切創 LV. 2003 4 2016 4B 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0806	11-630-6		XS		18.0	7.1	1	49
858-0807	11-630-7		S		18.2	7.5	1	54
858-0808	11-630-8	グレー	M	21.5~	19.4	8.0	1	61
858-0809	11-630-9		L	27.0	20.0	8.5	1	66
858-0810	11-630-10		XL		21.0	8.7	1	73
858-0811	11-630-11		XXL		22.0	9.5	1	83

特長 ●スパンデックスにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。

仕様 ●厚さ:1.1mm ●13ゲージ編
材質 ●ライナー:スパンデックス、ケブラー®、HPPE、ナイロン、コットン
●すべり止め部:ポリウレタン
製造国 ●韓国

(税抜) **¥1,700** (従来価格より34% OFF!)

耐切創手袋 “アクティブアーマー 97-125”



80-658-10

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XE 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6561	80-658-7		S	レッド		19.6	6.6	1	124
114-6562	80-658-8	ブルー/ライグリーン	M	イエロー	25.0~	20.6	7.2	1	130
114-6563	80-658-9		L	ブラック	30.0	22.4	7.9	1	156
114-6565	80-658-10		XL	ブラック		24.0	8.1	1	168

特長 ●ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー®の3層構造で手を保護します。

●4分の3のコーティングで液体の溶液から皮膚を保護します。
仕様 ●厚さ:2.2mm ●7ゲージ編
●耐熱規格EN407:X2XXXX
材質 ●ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー®、コットン、ナイロン
●すべり止め部:天然ゴム
製造国 ●中国

(税抜) **¥1,800** (従来価格より33% OFF!)

作業用手袋 “エッジ 48-703”



48-703-9

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XD 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6540	48-703-7		S	レッド		22.4	7.3	1	96
114-6541	48-703-8	グレー	M	イエロー	23.0~	23.0	8.1	1	100
114-6542	48-703-9		L	ブラック	26.5	24.0	8.2	1	110
114-6543	48-703-10		XL	ブラック		25.2	8.5	1	120

特長 ●高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。

●乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。
仕様 ●厚さ:1.35mm ●13ゲージ編
材質 ●ライナー:グラスファイバー、ポリエチレン
●すべり止め部:革
製造国 ●中国

(税抜) **¥1,280** (従来価格より41% OFF!)

耐切創手袋 “ハイフレックス 11-541”



11-541-7

EN388 耐切創 LV. 2003 4 2016 XD 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0800	11-541-6		XS		17.2	6.4	1	36
858-0801	11-541-7		S		18.0	7.2	1	38
858-0802	11-541-8	ブラック/グレー	M	19.6~	18.4	7.4	1	43
858-0803	11-541-9		L	25.0	20.0	8.3	1	48
858-0804	11-541-10		XL		20.8	8.4	1	58
858-0805	11-541-11		XXL		22.6	8.9	1	63

特長 ●アンセル独自のインターセプトTMテクノロジーに基づいた糸で編まれており、耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。

仕様 ●厚さ:1.19mm ●18ゲージ編
●EN388:2016 耐切創レベルD
●耐熱規格EM407:X1XXXX
材質 ●ライナー:ケブラー®、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
●すべり止め部:ニトリル
製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥2,800** (従来価格より34% OFF!)

耐切創手袋 “ハイフレックス 11-318”



11-318-10

EN388 耐切創 LV. 2003 3 2016 XB 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6464	11-318-7		S	レッド		16.0	6.9	1	18.4
114-6465	11-318-8	グレー	M	イエロー	21.2~	17.6	7.2	1	21.8
114-6466	11-318-9		L	ブラック	26.0	18.0	7.8	1	23.2
114-6468	11-318-10		XL	ブラック		19.0	8.4	1	26.6

特長 ●切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。

●18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。
●厚さ:0.75~0.85mm
仕様 ●18ゲージ編
材質 ●表面抵抗値:2.5×10⁹Ω
●ダイニーマダイヤモンド繊維
製造国 ●スリランカ

(税抜) **¥980** (従来価格より39% OFF!)

耐切創手袋 “ハイフレックス 11-751”



11-751-8

EN388 耐切創 LV. 2003 - 2016 XC 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
114-6519	11-751-7		S		18.0	7.6	1	45.2
114-6520	11-751-8	ブラック	M	22.4~	19.2	8.0	1	49.0
114-6522	11-751-9		L	26.9	20.0	8.2	1	54.6
114-6523	11-751-10		XL		20.8	8.7	1	59.0

特長 ●INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。

仕様 ●厚さ:1.35mm
●10ゲージ編
材質 ●ライナー:HPPE、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス
●すべり止め部:ポリウレタン
製造国 ●ベトナム

(税抜) **¥890** (従来価格より50% OFF!)

耐切創手袋 “ハイフレックス 11-435”



11-435-8

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC 発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0788	11-435-6		XS		17.6	7.0	1	60
858-0789	11-435-7		S		17.6	7.2	1	62
858-0790	11-435-8	グレー/ブラック	M	22.5~	19.2	7.4	1	68
858-0791	11-435-9		L	27.5	21.0	7.9	1	78
858-0792	11-435-10		XL		22.4	8.5	1	86
858-0793	11-435-11		XXL		23.2	8.6	1	90

特長 ●水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。

仕様 ●厚さ:1.55mm ●13ゲージ編
材質 ●ライナー:ダイニーマ®繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン
●すべり止め部:ポリウレタン、ニトリル
製造国 ●ポルトガル

(税抜) **¥1,980** (従来価格より28% OFF!)

耐薬品手袋“アルファテック 38-612”



38-612-9

- 特長** ●多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
 ●柔軟性が高く、指先の動かしやすさを確保しています。
 ●脂肪族、ハロゲン化および芳香族炭化水素ならびに濃縮硫酸に対する保護性能があります。
 ●人間工学に基づいた優れた装着感があります。
- 仕様** ●厚さ:0.3mm ●ASTM F 739 (JIS T 8116) 試験データあり ●AQL (合格品質水準):1.5
- 材質** ●バイトン/ブチルポリマー
- 製造国** ●ドイツ

(税抜) **¥21,000** (従来価格より **32% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0710	38-612-8	ブラック	M	30.0	20.0	7.5	1	70
858-0711	38-612-9		L		22.0	7.8		74
858-0712	38-612-10		XL		24.0	7.9		80

耐薬品手袋“アルファテック 08-354”



08-354-9

- 特長** ●高い防水性能を持ちます。
 ●ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。
 ●濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。
 ●柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。
- 仕様** ●厚さ:0.11mm
 ●ASTM F 739 (JIS T 8116) 試験データあり
 ●AQL (合格品質水準):1.0
- 材質** ●表:ネオプレンゴム ●裏:綿
- 製造国** ●スリランカ

(税抜) **¥1,200** (従来価格より **42% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0700	08-354-8	グリーン	M	35.5	24.4	7.6	1	174
858-0701	08-354-9		L		27.8	8.0		177
858-0702	08-354-10		XL		28.9	9.0		180

耐薬品手袋“アルファテック”



58-330-8

- 特長** ●耐摩耗性に優れています。
 ●化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
 ●AquaDri (アクアドライ) テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。
- 仕様** ●厚さ:0.6mm
- 材質** ●ニトリルゴム (NBR)
- 製造国** ●マレーシア

(税抜) **¥580** (従来価格より **30% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0717	58-330-7	グリーン	S	32.0	18.9	7.3	1	72
858-0718	58-330-8		M		19.4	7.9		83
858-0719	58-330-9		L		20.4	8.4		84
858-0720	58-330-10		XL		21.6	8.9		87

耐薬品手袋“アルファテック”



58-335-8 (厚手・袖長タイプ)

- 特長** ●耐摩耗性に優れています。
 ●化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
 ●AquaDri (アクアドライ) テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。
- 仕様** ●厚さ:0.74mm
- 材質** ●ニトリルゴム (NBR)
- 製造国** ●マレーシア

(税抜) **¥860** (従来価格より **30% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0722	58-335-7	グリーン	S	38.0	18.9	7.3	1	67
858-0723	58-335-8		M		19.4	7.9		118
858-0724	58-335-9		L		20.4	8.4		125
858-0725	58-335-10		XL		21.6	8.9		133

耐薬品手袋“アルファテック”



58-430-8 (グリップ強化タイプ)

- 特長** ●耐摩耗性に優れています。
 ●化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
- 仕様** ●厚さ:0.65mm
- 材質** ●ニトリルゴム (NBR)
- 製造国** ●タイ

(税抜) **¥710** (従来価格より **30% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0727	58-430-7	グリーン	S	32.0	21.4	7.8	1	68
858-0728	58-430-8		M		22.6	8.2		68
858-0729	58-430-9		L		24.4	8.8		74
858-0730	58-430-10		XL		26.8	9.6		80
858-0731	58-430-11		XXL		28.0	9.6		86

静電気対策手袋“ハイフレックス 48-130”



48-130-9

- 特長** ●15ゲージ編のナイロンのライナーを使用し、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。
 ●手のひらコーティングタイプで、摩耗に強いです。
- 仕様** ●厚さ:0.92mm ●15ゲージ編 ●表面抵抗値:4.02×10¹⁰Ω
- 材質** ●繊維部:ナイロン ●すべり止め部:ポリウレタン (PUR)
- 製造国** ●中国

(税抜) **¥310** (従来価格より **37% OFF!**)

発注単位1双

発注コード	品番	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)
858-0686	48-130-6	グレー/ホワイト	XS	20.5~25.5	16.8	7.0	1	18.5
858-0687	48-130-7		S		18.0	7.7		21.5
858-0688	48-130-8		M		18.8	8.1		23.6
858-0689	48-130-9		L		20.0	8.5		26.4
858-0690	48-130-10		XL		20.0	8.8		29.0
858-0691	48-130-11		XXL		20.6	9.3		31.0

ご用命は

TRUSCO 欲しいが見つかる!
オレンジブック.Com

工場・作業現場のプロツール総合サイト