

1月31日(水)まで

製品特徵

市販の手持ち面・ 被り面に対応!!

JIS 企画寸法の遮光 プレートを使用でき る市販の手持ち面・ 被り面に取付可能。



端 見やすい 04 青色遮光!!

ブルーフィルタで鮮明な視界 を確保。



端 遮光前遮光度 02 #2.5!!

溶接作業時はモチロン、作業前後 も鮮明な視界を実現。

※見え方には個人差 があります。



🞬 電池交換で 05 繰り返し使える!!

電池交換が可能。 リチウム電池 (CR1025) ×2個



🞬 熱に強い 03 ステンレスボディ

- デジメタル ライト -

- Light -

ステンレスボディ筐体 にステンレスを採用し、 耐熱温度 300℃を実現。





YouTube



デジタル調整機能付液晶カートリッジ デジメタルライト #10 型式 DGM-10L



デジタル調整機能付液晶カートリッジ デジメタルライト #11 型式 DGM-11L



小売価格(¥9,313(税技))

製品仕様

品名	デジメタルライト #10	デジメタルライト #11
型式	DGM-10L	DGM-11L
JAN コード	4991945 034273	4991945 034280
用途	TIG/MIG/MAG/ 手棒溶接 / 切断・研磨時の目の保護	
モード切替	溶接(WELD)/ グラインド(GRIND)	
遮光度	遮光前 / # 2.5 遮光時 / #10	遮光前 / # 2.5 遮光時 / #11
遮光速度	送光フィルタ色 青	
遮光フィルタ色		
視界領域		
感度調整	押ボタン式7段階調整	
戻り速度調整	押ボタン式 7 段階調整(約 0.06 秒~約 1.0 秒)	
電源	ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025)×2個	
本体サイズ	幅 108mm× 奥行 5mm × 高さ 50.8mm	
本体質量	約 60g	
付属品	・外側カバープレート (1枚)※別途本体に1枚装着済み ・内側カバープレート (1枚)※別途本体に1枚装着済み ・リチウム電池(6個)※動作用の為、通常ご使用分は別途ご用意ください。	

電器製造株式会社 RIC MANUFACTURING CO.,LTD.

SUZUKID

** 所/〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F 業 所/〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 業 所/〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 業 所/〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1 ビス課/〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1(石岡事業所内)

TEL. 0466 (27) 2666 (代) FAX. 0466 (27)

TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885
TEL. 072 (963) 5666 (代) FAX. 072 (963) 5668
TEL. 092 (953) 7011 (代) FAX. 092 (953) 7022
TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885



〈ご用命はこちら〉