

KÄRCHER

溶接事業者の
みなさまへ

溶接作業現場の 床清掃に最適 NT HEPA 溶接ヒューム対策品



製品詳細と
お問い合わせは
こちら▲

健康障害防止措置の義務が施行・適用されています (2021年4月～)



金属アーク溶接等作業を行う場合、屋内作業場の床等を水洗等粉じんの飛散しない方法で、**毎日1回以上掃除**しなければなりません。

➤ 措置を怠った際、場合によっては6カ月以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。

水洗等には、**超高性能(HEPA)フィルター付の真空掃除機**による清掃が含まれます。

(基発0422第4号 参照)

作業者の健康と現場の安全確保のためのセット品

水洗いできない場所での、溶接ヒューム対策最強※バキュームクリーナー

※吸引性能、粉じん再飛散防止機能、HEPA フィルター標準搭載、帯電防止仕様などによる当社調べ

NT HEPA 溶接ヒューム対策品 セット品番：1.148-210.0

業界屈指の吸引性能で作業時間を短縮



所要時間
約10秒!
一度の吸引で
ほぼ回収*

※140gの
粉塵吸引テスト
当社調べ



パーツは安心の帯電防止仕様

※アース接続すれば更に強力に帯電を防止



再飛散防止キャップ付



製品詳細はこちら▶



吸引した粉じんを飛散しないよう回収



再飛散防止
キャップと
結束バンド付

※乾いた粉じんにのみ
利用可能
※実際の製品は白

使い方動画をチェック▶



セーフティー
フィルターバッグ
品番：2.889-183.0

0.3ミクロンのチリや埃を99.97%除去



HEPAフィルター
品番：6.904-242.0

アスベスト
専用掃除機



NT 30/1 Tact H Plus

品番：3.137-225.0 ※NT HEPA 溶接ヒューム対策品とは品番が異なります。



アスベスト清掃を
強力にサポート



アスベスト
対策用掃除機も
ございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/
製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410 FAX:045-777-7411

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日、当社休日を除く）
※下記URLまたはQRコードからもお問い合わせいただけます。

www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html



NT 30/1 Tact H Plus オーダーフォーム

年 月 日

ケルヒャー ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます)の製品 NT30/1Tact H Plus(以下、「本製品」といいます)のご購入に関して、以下の点を充分ご理解下さい。

- ①当社ではアスベストの処理設備を持っておりませんので、誠に申し訳ございませんが、修理を行うことができません。
- ②当社では、上記理由により本製品の返品を受けることができないとともに、保証の対象としておりません。
- ③お客様が、本製品を第三者に転売するに当たり、当社は上記①、②の責任を負うことはできません。
- ④お客様が本製品をアスベスト作業のために使用するときは、厚生労働省が定める石綿障害予防規則その他法規制、自治体の定めるアスベスト取り扱いに関する作業ガイドラインに従い、必要な安全対策を講じた保護具を必ず着用して下さい。
- ⑤当社は、当社の作成する取扱説明書に従わず、使用者がアスベスト被害を被った場合には使用者に対する責任を負うことはできません。

オーダーフォーム(お客様(ユーザー様)の確認の上、ご記入下さい)

商品名 NT 30/1 Tact H Plus

台数 台

出荷希望日 月 日

エンドユーザー様(商品納品先名)、住所、社名(屋号)、代表社名、電話番号記載欄

印

販売店様名、住所、社名、代表者名、電話番号、FAX 番号記載欄

印

販売元使用欄

--

上記注意点を十分ご確認の上、このフォームでご注文ください。