Tajima

2025 HOTNEWS 電子版 1-3

左装着に最適な剛厚セフコンベ登場

着脱セフ®

折れ曲がりに強く耐久性に優れた剛厚テープ

剛厚 GŌATU シリーズ

従来 **左基点**

こんな時におすすめ！

- 材料切断寸法測定
- 従来目盛での作業



右基点

こんな時におすすめ！

- 墨出し
- 割付作業
- 設備の取付作業

複数使いがおすすめ! 作業に合わせてお選びください

▶をクリックすると動画が再生されます。

コンベックス

NEW 1月10日発売

着脱セフ®

折れ曲がりに強く耐久性に優れた剛厚テープ

剛厚 GŌATU シリーズ

左装着に最適な剛厚セフコンベ登場

剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ

■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

■左基点目盛(従来)

- JIS1級
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付
  - ·テープ材質SK85(旧SK5)
  - ·バネ材質SK85(旧SK5)
  - ·ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- セフホルダー(SF-LHLD)付
- ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジム磁石(260mT)付爪
- プロテクター付3点カシメ爪
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
- フックガードバンパー

品番	GASFGLM2550L
価格	6,400円 (税込7,040円)
JANコード	4975364125910
製品重量	330g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×110×67
梱包単位	40個(4個入×10)

剛厚G 25mm幅5.0m 左セフダブルマグ

■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

■左基点目盛(従来)

- JIS1級
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付
  - ·テープ材質SK85(旧SK5)
  - ·バネ材質SK85(旧SK5)
  - ·ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- セフホルダー(SF-LHLD)付
- 落下防止対応ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジム磁石(本体:340mT)(爪:260mT)付
- プロテクター付3点カシメ爪
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
- フックガードバンパー

底面にもネオジム磁石採用

品番	GASFGLWM2550L
価格	7,600円 (税込8,360円)
JANコード	4975364125934
製品重量	390g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×110×67
梱包単位	40個(4個入×10)

剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ 右基点目盛

■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

■右基点目盛

- JIS1級
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付
  - ·テープ材質SK85(旧SK5)
  - ·バネ材質SK85(旧SK5)
  - ·ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- セフホルダー(SF-LHLD)付
- ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジム磁石(260mT)付爪
- プロテクター付3点カシメ爪
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
- フックガードバンパー

品番	GASFGLM2550LR
価格	6,400円 (税込7,040円)
JANコード	4975364125927
製品重量	330g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×110×67
梱包単位	40個(4個入×10)

剛厚G 25mm幅5.0m 左セフダブルマグ 右基点目盛

■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

■右基点目盛

- JIS1級
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付
  - ·テープ材質SK85(旧SK5)
  - ·バネ材質SK85(旧SK5)
  - ·ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- セフホルダー(SF-LHLD)付
- 落下防止対応ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジム磁石(本体:340mT)(爪:260mT)付
- プロテクター付3点カシメ爪
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
- フックガードバンパー

底面にもネオジム磁石採用

品番	GASFGLWM2550LR
価格	7,600円 (税込8,360円)
JANコード	4975364125941
製品重量	390g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×110×67
梱包単位	40個(4個入×10)

Tajima

2025 HOTNEWS 電子版 1-3

ハーネス・サスペンダー向け

セフホルダー縦ベルト用

着脱セフ®

ネジでベルトに密着固定

身体にフィット!

頑丈金属

軽量樹脂

＜ご注意＞ 通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

左右どちらからも着脱しやすい **トップボタン**

ベルト幅に収まるので身体の動きを邪魔しない **スリムボディ**



従来品　セフホルダー フィットタイプ

ベルト裏面がスッキリした **シンプル設計**

従来品(裏面)　セフホルダー フィットタイプ

セフホルダー縦ベルト用 金属／樹脂フィット

NEW 1月10日発売

セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット

頑丈金属

対応ベルト幅 48mm 1kgまで（ベルトに掛かる重量）

幅：48mm以内
厚み：3mm以内



- 縦ベルトのスペースを有効活用
- 新たに「トップボタン」を採用！
  ベルトの左右にとらわれない
- 強度重視の金属タイプ
- ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能
- ベルトに後から装着できるネジ取付式
  ベルトに密着固定するから身体にフィット
- 位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造
- 可動式安全ロープ取付環付

※上下連結はできません
※通常幅のセフ工具ホルダー
セフワークライトは使用できません

品　番	SF-MFTHLD
価　格	**4,250円**（税込4,675円）
JANコード	4975364269157
製品重量	77g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×90×23
梱包単位	60個（6個入×10）

セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット

軽量樹脂

対応ベルト幅 48mm 1kgまで（ベルトに掛かる重量）

幅：48mm以内
厚み：3mm以内



- 縦ベルトのスペースを有効活用
- 新たに「トップボタン」を採用！
  ベルトの左右にとらわれない
- 軽さ重視の樹脂タイプ
- ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能
- ベルトに後から装着できるネジ取付式
  ベルトに密着固定するから身体にフィット
- 位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造
- 可動式安全ロープ取付環付

※上下連結はできません
※通常幅のセフ工具ホルダー
セフワークライトは使用できません

品　番	SF-FTHLD
価　格	**1,800円**（税込1,980円）
JANコード	4975364269140
製品重量	44g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×90×23
梱包単位	60個（6個入×10）

セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー

対応ベルト幅 48mm 1kgまで（ベルトに掛かる重量）

幅：48mm以内
厚み：3mm以内
胸ベルト
幅：25mm以内

- セフホルダー縦ベルト用フィット専用パーツ
- フックが引っかけやすい本体形状
- 2個セット

※セフホルダー縦ベルト用フィット以外の
セフホルダーとの組合せはできません

品　番	SF-FTHLDHH
価　格	**1,480円**（税込1,628円）
JANコード	4975364269164
製品重量	10g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×94×25
梱包単位	80個

セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー

対応ベルト幅 48mm 1kgまで（ベルトに掛かる重量）

幅：48mm以内
厚み：3mm以内
胸ベルト
幅：25mm以内

- セフホルダー縦ベルト用フィット専用パーツ
- 胸ベルトの高さ位置を固定
- 2個セット

※セフホルダー縦ベルト用フィット以外の
セフホルダーとの組合せはできません

品　番	SF-FTHLDMBS
価　格	**990円**（税込1,089円）
JANコード	4975364269171
製品重量	9g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	130×94×25
梱包単位	80個

セフホルダー縦ベルト用 フィット 留め金具（交換用）

品　番	SF-FTHLDKNG	包装形式	ビニール袋
価　格	**490円**（税込539円）	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	134×55×9
JANコード	4975364269188	梱包単位	120個
製品重量	12g		

2025 ホットニュース1-3月号
〈フィットセフホルダー〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

2024年10月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

- メール https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry
- 電　話 **0120-125577**
  携帯電話からでもご利用が可能です。
  受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
  （12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く）

よくあるご質問（FAQ）
https://tajimatool.my.site.com/faq/s/
皆様から寄せられました製品に関する
よくあるご質問とその回答を掲載しております。

▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。

Tajima

2025 HOTNEWS 電子版 1-3

価値を追求した高品質コラボ Tajima × FUJIYA

着脱セフ® セフホルダーに装着できる 電設工具 新発売

をクリックすると
動画が再生されます

着脱時に引っかからない 回転式セフフック

●道具を持ち替える動作が不要になり作業効率がアップ！
●セフ装着で置き忘れや紛失も軽減！
●セフでロックされるので狭い現場での衝撃落下が防げる！

セフ電設ツール

FUJIYAの電設工具にタジマの着脱セフが付きました。効率・快適を追求。

NEW 1月10日発売

セフVA線ストリッパ

600V VVF　600V EEF/F

セフ別売

剥くケーブルの長さが測れる目安ゲージ

をクリックすると動画が再生されます

VVF（VA 線）・EM-EEF（エコ線）用ストリッパ

- ●セフフック付で腰周りに装着可能 ※セフホルダーは別売となります
- ●VVF（VA線）のストリップが可能
- ●1.6mm（2･3芯）／2.0mm（2芯）の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます
- ●握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計
- ●目安ゲージで剥く長さの調節ができます
- ●使わない時は小さく折りたためるストッパー付
- ●安全ロープ用穴付　●替刃式

用途	電線ケーブル被覆の剥離		
対象線材	VVF（VA線）	φ1.6×2芯／3芯	φ2.0×2芯／3芯
	EM-EEF（エコ線）	φ1.6×2芯／3芯	φ2.0×2芯／3芯

品番	SFDK-VASTR
価格	**21,500円**（税込23,650円）
JANコード	4975364269119
製品重量	400g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	250×85×65
梱包単位	24個（4個入×6）

セフ樹脂管カッター

セフ別売

使用イメージ

樹脂フレキ管カッター

- ●セフフック付で腰周りに装着可能 ※セフホルダーは別売となります
- ●一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適
- ●外径 37mm までのパイプ切断が可能
- ●安全ロープ用穴付
- ●替刃式

用途	各種樹脂管の切断	
対象被削材	φ37まで	樹脂フレキ管、サヤ管（CD管）テフロンチューブ
	φ27まで	ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ

品番	SFDK-JKC
価格	**9,900円**（税込10,890円）
JANコード	4975364269126
製品重量	210g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×85×30
梱包単位	24個（4個入×6）

セフ塩ビ管カッター

セフ別売

使用イメージ

塩ビ管カッター

- ●セフフック付で腰周りに装着可能 ※セフホルダーは別売となります
- ●切り口がシャープな高精度加工の刃を採用
- ●塩ビパイプなど外径 42mm までの切断が可能
- ●軽量コンパクト設計
- ●安全ロープ用穴付
- ●替刃式

用途	硬質塩化ビニール管の切断
対象被削材	VP30、VW30、VE36まで

品番	SFDK-EKC
価格	**16,500円**（税込18,150円）
JANコード	4975364269133
製品重量	370g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×110×35
梱包単位	24個（4個入×6）

セフ VA 線ストリッパ替刃

品番	SFDK-VASTRB
価格	**3,250円**（税込3,575円）
JANコード	4975364269317
製品重量	4g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	128×75×5
梱包単位	10個（10個入×1）

セフ樹脂管カッター替刃

品番	SFDK-JKCB
価格	**2,150円**（税込2,365円）
JANコード	4975364269324
製品重量	20g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	125×60×4
梱包単位	10個（10個入×1）

セフ塩ビ管カッター替刃

品番	SFDK-EKCB
価格	**3,300円**（税込3,630円）
JANコード	4975364269331
製品重量	56g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	125×80×4
梱包単位	10個（10個入×1）



内装に

セフホルダー木質建材用
ビス式 金属6連
<SFW-MSHLD6>

電気・設備に

セフホルダー金属建材用
マグネット式 金属6連
<SFM-MMHLD6>

鉄筋・仮枠・鳶に

セフホルダー丸型建材用
クランプ式 金属6連
<SFR-MCHLD6>

全職種に

セフホルダー脚立用
クランプ式 金属6連
<SFS-MCHLD6>

Tajima

2025 HOTNEWS 電子版 1-3

着脱セフ®

4つのシーンでセフが使える「現場セフ」登場！

<特許出願中>

新開発

オートロック機構

ロックボタンを押しながらスライドさせて入れる
新しいロック機構

をクリックすると
動画が再生されます

解除レバーをスライドさせるとロックボタン（6 カ所）が
一斉解除されます

現場セフホルダー

現場セフ　腰周りのセフツールが仮置きでき、腰の負担を軽減します

NEW 1月10日発売

セフホルダー木質建材用 ビス式 金属6連

3kg まで セフ取付け総重量

頑丈金属



内装時の合板などにビスで固定。
弊社セフボックスにも付け替え可能

内装に

取付方法　ビス

- ビスで木材に手軽に取付けて「セフ置き場」を作れます
- 道具を床に置かず、きれいで安全に作業できます
- 決まった位置に置いて道具を探さない、無くさない

木質建材用ビス取付けタイプ

- ●ビスでガッチリ固定
- ●押し付けて入れるオートロック機構
- ●解除レバーで一斉ロック解除
- ●衝撃に強い頑丈金属タイプ

※ビスは別売となります
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

品　番	SFW-MSHLD6
価　格	**4,900円**（税込5,390円）
JANコード	4975364269287
製品重量	228g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	230×110×22
梱包単位	36個（6個入×6）

セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属6連

1kg まで セフ取付け総重量

頑丈金属

車内や分電盤の扉に取付けて工具の仮置きが可能

電気・設備に

取付方法　マグネット

- 強力マグネットで簡単に取付けられます
- 取りやすい位置に設置でき作業効率がアップします
- セフツールを取付けたまま移動できます

金属建材用マグネット取付けタイプ

- ●ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定
- ●押し付けて入れるオートロック機構
- ●解除レバーで一斉ロック解除
- ●衝撃に強い頑丈金属タイプ

※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

品　番	SFM-MMHLD6
価　格	**6,600円**（税込7,260円）
JANコード	4975364269270
製品重量	340g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	230×110×32
梱包単位	36個（6個入×6）

セフホルダー丸型建材用 クランプ式 金属6連

3kg まで セフ取付け総重量

頑丈金属



角度調整機能により単管の縦横どちらの方向にも取付けが可能

鉄筋・仮枠・鳶に

取付方法　クランプ

- 単管などに手軽に取付けて「セフ置き場」を作れます
- 狭い足場に道具を置かず安全に作業ができます

丸型建材用クランプ取付けタイプ

- ●回転用レバーで使いやすい角度に調整できる角度調整機能（90°毎）
- ●直径30～50mmの管に取付け可能
- ●押し付けて入れるオートロック機構
- ●解除レバーで一斉ロック解除
- ●衝撃に強い頑丈金属タイプ

※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

品　番	SFR-MCHLD6
価　格	**8,200円**（税込9,020円）
JANコード	4975364269300
製品重量	470g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	230×110×106
梱包単位	12個（1個入×12）

セフホルダー脚立用 クランプ式 金属6連

3kg まで セフ取付け総重量

頑丈金属





角度調整機能により脚立に取付けたまま回転させることができるので付けたまま持ち運ぶこともできます

全職種に

取付方法　クランプ

- 幅広い種類の脚立にクランプ取付けできます
- パーツケースを取付ければ部品が落ちることなく安全に脚立を作業台として使えます
- セフツールを取付けたまま脚立ごと移動できます

脚立用クランプ取付けタイプ

- ●回転用レバーで使いやすい角度に調整できる角度調整機能（0°±15°／90°）
- ●Φ16～36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20～35mm対応
- ●押し付けて入れるオートロック機構
- ●解除レバーで一斉ロック解除
- ●衝撃に強い頑丈金属タイプ

※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

品　番	SFS-MCHLD6
価　格	**8,200円**（税込9,020円）
JANコード	4975364269294
製品重量	540g
包装形式	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	230×110×130
梱包単位	12個（1個入×12）

2025 ホットニュース1-3月号
〈現場セフホルダー〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

2024年10月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

● メール https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry

● 電　話 **0120-125577**
携帯電話からでもご利用が可能です。
受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
（12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く）

よくあるご質問（FAQ）
https://tajimatool.my.site.com/faq/s/
皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。

▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。

TAJIMA

2025 HOTNEWS 電子版 1-3

上向き装着で
床に材料が垂れない

着脱セフ®

ロータリー式コーキングガン

セフコンボイ

〈セフプレート6連メタル使用〉

※脚立へ装着する場合は別売のセフホルダー脚立用クランプ式と合わせてご使用ください

セフボックス・セフ台車、脚立※にも装着可能!

▶をクリックすると動画が再生されます。

コーキングガン

NEW 1月10日発売

着脱セフ®

ロータリー式コーキングガン セフコンボイ

セフホルダー(別売)で腰周りなどへ装着可能

<特許出願中>

①セフフック付でセフホルダーに装着

上向き装着で床に材料が垂れない

※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

推奨セフホルダー

品　番	品　名
SF-MHLDS2M	セフホルダー胴ベルト用金属 右 2連
SF-CHLDS2M	セフホルダー胴ベルト用樹脂 右 2連

②作業性が高いロータリー式ハンドル ロータリー式ハンドル

斜めにカットしたカートリッジのノズルをぴったり押し当てられる、360度回転のロータリー式ハンドル

③TTシステム TTシステム

2枚の送り機構板を採用したTTシステム(ツイン・スラスト・システム)により4点エッジでプッシュロッドを押し出すため、硬いコーキング剤もしっかりと滑らかに吐出でき、耐久性も向上しました



④液だれ防止機構 液だれ防止

ワンストロークを握った後に、プッシュロッドが自動的に数ミリ戻り、コーキング剤への加圧を開放、液だれを防止します

※コーキング剤の粘度によって液だれする場合があります。

⑤不意に引っかからないプッシュロッド形状

セフコンボイジャスト

TTシステム　ロータリー式ハンドル　液だれ防止　押出し量 12mm

頑丈金属

セフ別売

材質		
	筒	金属
	グリップ	樹脂
	その他	金属

●セフフック付で腰周りに装着可能
●ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
●グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用

※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

TTシステム採用



品　番	SFCNV-JUST
価　格	3,600円（税込3,960円）
JANコード	4975364269102
製品重量	670g
包装形式	タグ
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	378×178×60
梱包単位	24個（6個入×4）

セフコンボイライト

TTシステム　ロータリー式ハンドル　液だれ防止　押出し量 12mm

軽量樹脂

セフ別売

材質		
	筒	樹脂
	グリップ	
	その他	金属

●セフフック付で腰周りに装着可能
●ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
●筒、グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用

※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

TTシステム採用



品　番	SFCNV-LIGHT
価　格	3,300円（税込3,630円）
JANコード	4975364269096
製品重量	480g
包装形式	タグ
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	378×178×61
梱包単位	24個（6個入×4）

2025 スマートホットニュース1-3月号
〈コーキングガン〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

2024年10月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■製品に関するお問い合わせ先

●メール https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry

●電　話 0120-125577
携帯電話からでもご利用が可能です。
受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

よくあるご質問(FAQ)
https://tajimatool.my.site.com/faq/s/
皆様から寄せられました製品に関する
よくあるご質問とその回答を掲載しております。

▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。

Tajima

2025 HOTNEWS 電子版 1-3

セフ着脱で作業性アップ

〈特許出願中〉

着脱セフ®

上向き装着で墨漏れの心配なし!

セフ墨つぼ

道具を使わない時はセフボックスなどにも収納可能。収納の幅が広がります

裏側

どんな体勢でも糸出口が上を向く、丸形セフ採用!

マーキング

NEW 1月10日発売

着脱セフ®

上向き装着で墨漏れの心配なし!

セフ墨つぼ

腰袋不要、直取付で作業性アップ!

<特許出願中>

セフパーフェクト墨つぼ

鶴首 / フルオープン / 自動巻取式 / 密閉タイプ / ポイントカルコ

セフ別売

細糸0.6mm

自動巻取	10m
糸長さ	20m
糸太さ	細(0.6mm)

落下防止紐付属

- 丸型セフフック付で腰周りに装着可能
- 狭い所やコーナーに最適な鶴首付。
  糸掛かりが良く収納可能な樹脂製
- 本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単
- 最大容量 20ml の墨タンク
- 墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用
- つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用
- ケース外周にグリップ性に優れた
  エラストマーベルト採用
- 落下防止紐及び取付環付
- 付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ 0.6mm)

※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

裏面：丸型セフフック付

落下防止紐取付環

品番	SFPS-SUM-BK
価格	6,300円(税込6,930円)
JANコード	4975364058911
製品重量	182g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	280×120×55
梱包単位	36個(6個入×6)

セフ墨つぼEVO M/S

斜めカット / フルオープン / 自動巻取式 / 密閉タイプ / ポイントカルコ

セフ別売

細糸0.6mm

EVO M

自動巻取	10m
糸長さ	20m
糸太さ	細(0.6mm)

EVO S

自動巻取	8m
糸長さ	15m
糸太さ	細(0.6mm)

SFPS-EVO-MBK

SFPS-EVO-SBK

落下防止紐付属

- 丸型セフフック付で腰周りに装着可能
- 押さえやすく先端が見やすい斜めカット
  カルコケース採用
- 本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単
- ゴムパッキンを要所に使用。
  墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能
- 墨タンクの最大容量
  Mサイズ16ml / Sサイズ11ml
- 墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用
- つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用
- 落下防止紐及び取付環付
- 付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)

※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

裏面：丸型セフフック付
(M·Sサイズ共通)

落下防止紐取付環
(M·Sサイズ共通)

品番	SFPS-EVO-MBK	SFPS-EVO-SBK
価格	4,950円(税込5,445円)	4,800円(税込5,280円)
JANコード	4975364058928	4975364058935
製品重量	168g	127g
包装形式	ブリスター	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	210×110×43	188×110×43
梱包単位	36個(6個入×6)	36個(6個入×6)

セフコズミット8

COZMIT インク専用

セフ別売

細糸0.6mm

自動巻取	8m
糸長さ	15m
糸太さ	細(0.6mm)

落下防止紐付属

- 丸型セフフック付で腰周りに装着可能
- 糸の長さ 15m
- 自動巻取 8m
- 液漏れしにくい超密閉設計
- 最大容量 7ml のインクタンク
- 針収納クイックカルコ標準装備
- インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
- 操作性に優れたリール面ディンプル加工
- 嵌合部は全てゴムパッキン仕様
- ステンレスフック付
- 落下防止紐及び取付環付
- 付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)

※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

裏面：丸型セフフック付

落下防止紐取付環

品番	SFPS-COZMIT8
価格	4,800円(税込5,280円)
JANコード	4975364058942
製品重量	170g
包装形式	ブリスター
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	191×100×45
梱包単位	36個(6個入×6)

2025 スマートホットニュース1-3月号
〈マーキング〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

2024年10月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■製品に関するお問い合わせ先

●メール https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry

●電話 0120-125577
携帯電話からでもご利用が可能です。
受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

よくあるご質問(FAQ)
https://tajimatool.my.site.com/faq/s/
皆様から寄せられました製品に関する
よくあるご質問とその回答を掲載しております。

▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。